

# **SLATE GRIP M-LOK PANELS - SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 3-SLOT BLACK 3-PACK**

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les Slate Grips sont une amélioration à installer/dévisser sur n'importe quelle poignée, rail ou tout système compatible MLOK dans les normes. Le profil mince et la texture surélevée offrent une surface de préhension améliorée pour toi. Ces panneaux disposent de matériel en acier durable et d'extras MLOK lugs (par rapport à certains designs similaires) pour une durabilité et une sécurité accrues. Le matériau de la poignée conserve la capacité de résister à des températures élevées, offrant ainsi une isolation à l'utilisateur. Conçus par des tireurs militaires et de compétition, les Slate Grips s'interfacent bien avec de nombreux arrêts de main populaires, poignées verticales et poignées angulaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Les polymères SBI sont optimisés pour le stippling, mais nous recommandons fortement les polymères NOIRS pour le stippling uniquement en raison de la décoloration des teintures de polymère. Le FDE de SBI est un brun "beurre de cacahuète", et l'ODG correspond directement à la coloration de Magpul. Parfois, la photographie peut le montrer dans une couleur déformée selon les lumières de studio utilisées. Disponibles en variété 1 slot, 2 slots ou 3 slots, les Slate Grips sont vendus par packs de trois (3). Matériau : polymère renforcé de fibres haute température. Longueur [1-Slot - 1.57in de long - 2-Slot - 3.16in de long - 3-Slot - 4.74in de long]



## **Caractéristiques**

- Nom: [SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 3-SLOT BLACK 3-PACK](#)
- Fabricant: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100050452
- N° fabr.: SG-3-BLK
- Couleur: Noir
- Longueur: 4.74
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.06kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 216mm
- UPC: 860001754148

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Panneaux SLATE GRIP MLOK de SLATE BLACK INDUSTRIES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour concernant les rappels.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les températures recommandées pour éviter la déformation du matériau.
- Évitez d'utiliser des outils ou des accessoires non compatibles qui pourraient endommager les panneaux.
- Ne modifiez pas les panneaux de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre leur sécurité.
- Utilisez les panneaux uniquement sur des systèmes MLOK compatibles.
- Portez des gants de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Positionnez le panneau SLATE GRIP sur la surface MLOK.
- Alignez les trous du panneau avec les fentes MLOK.
- Utilisez le matériel en acier fourni pour fixer le panneau en place.
- Serrez les vis à l'aide d'un outil approprié, sans trop serrer pour éviter d'endommager le panneau.

### 3. Utilisation :

- Testez la solidité du panneau après installation en appliquant une pression modérée.
- Utilisez le panneau pour améliorer la prise sur votre équipement, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.
- En cas de glissement ou de mouvement du panneau, retirezle et réinstallezle correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les panneaux SLATE GRIP MLOK avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère.
- Recyclez le produit si possible, en suivant les directives locales de recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Panneaux SLATE GRIP MLOK. Merci de votre attention et de votre confiance dans nos produits.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)