

SLATE GRIP M-LOK PANELS - SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 3-SLOT OD GREEN 3-PACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Rails](#)

Les Slate Grips sont une amélioration à installer/dévisser sur n'importe quelle poignée, rail ou tout système compatible MLOK dans les normes. Le profil mince et la texture surélevée offrent une surface de préhension améliorée pour toi. Ces panneaux disposent de matériel en acier durable et d'extras MLOK lugs (par rapport à certains designs similaires) pour une durabilité et une sécurité accrues. Le matériau de la poignée conserve la capacité de résister à des températures élevées, offrant ainsi une isolation à l'utilisateur. Conçus par des tireurs militaires et de compétition, les Slate Grips s'interfacent bien avec de nombreux arrêts de main populaires, poignées verticales et poignées angulaires disponibles sur le marché aujourd'hui. Les polymères SBI sont optimisés pour le stippling, mais nous recommandons fortement les polymères NOIRS pour le stippling uniquement en raison de la décoloration des teintures de polymère. Le FDE de SBI est un brun "beurre de cacahuète", et l'ODG correspond directement à la coloration de Magpul. Parfois, la photographie peut le montrer dans une couleur déformée selon les lumières de studio utilisées. Disponibles en variété 1 slot, 2 slots ou 3 slots, les Slate Grips sont vendus par packs de trois (3). Matériau : polymère renforcé de fibres haute température. Longueur [1-Slot - 1.57in de long - 2-Slot - 3.16in de long - 3-Slot - 4.74in de long]



Caractéristiques

- Nom: [SLATE BLACK INDUSTRIES SLATE GRIP M-LOK PANELS 3-SLOT OD GREEN 3-PACK](#)
- Fabricant: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100050454
- N° fabr.: SG-3-ODG
- Couleur: O.D. Vert
- Longueur: 4.74
- Matériau: Polymer
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.06kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 222mm
- UPC: 860001754186

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Panneaux SLATE GRIP MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les Panneaux SLATE GRIP MLOK de SLATE BLACK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité vous fournira des instructions importantes pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer et d'utiliser les panneaux.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état des panneaux pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de surcharger les panneaux lors de leur utilisation.
- Ne modifiez pas les panneaux ou n'ajoutez pas d'éléments non approuvés.
- Utilisez les panneaux dans des conditions de température recommandées pour éviter la dégradation du matériau.
- Portez des gants de protection si vous manipulez des outils ou des pièces tranchantes lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que la surface où vous allez installer les panneaux est propre et sèche.
- Alignment:** Positionnez le panneau SLATE GRIP sur le rail MLOK à l'endroit souhaité.
- Fixation:** Utilisez le matériel en acier fourni pour fixer le panneau. Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le matériau.
- Vérification:** Une fois installé, vérifiez que le panneau est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Tenez fermement les panneaux SLATE GRIP lors de l'utilisation pour une prise optimale.
- Évitez d'exposer les panneaux à des températures extrêmes pendant de longues périodes.
- Si vous utilisez des polymères pour le stippling, utilisez uniquement les polymères NOIRS pour éviter la décoloration.

Instructions d'Élimination

- Les panneaux SLATE GRIP doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les panneaux dans les décharges non réglementées.
- Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes appropriées d'élimination des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE de SLATE BLACK INDUSTRIES. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou d'assistance.

Merci d'avoir choisi les Panneaux SLATE GRIP MLOK. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr