

SVG M-LOK VERTICAL GRIP - SLATE BLACK INDUSTRIES SVG M-LOK VERTICAL GRIP SLATE GREY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées Verticales](#)

La poignée verticale Slate est une mise à niveau à clipser/à visser pour toute poignée, rail MLOK ou surface compatible MLOK. Contrairement à d'autres poignées verticales, le SVG a été spécifiquement conçu pour s'interfacer avec MLOK, et non adapté à MLOK à partir de picatinny. Le résultat est un profil beaucoup plus épuré et minimaliste que d'autres poignées sur le marché, notamment au niveau du point de fixation. De plus, tout comme avec le Slate Stop, le SVG a été créé en tenant compte de méthodes d'implémentation multifacettes. Conçu par des tireurs militaires et de compétition, les formes et les angles du SVG sont optimisés pour améliorer la capacité de l'utilisateur à contrôler le recul, à gagner en stabilité lors du tir sur des barricades ou des objets, à mieux accéder aux boutons d'activation de la lumière et du laser, et à transporter et déplacer confortablement l'arme sans l'utiliser activement. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une poignée verticale pleine longueur. Les fusils de type Kalachnikov / AK ont été pris en compte lors de la conception du SVG, et la hauteur du SVG n'interfère pas avec les chargeurs AK lors du rechargement. Le SVG possède une résistance élevée à la température, des pattes MLOK complètes et des pièces en acier pour garantir un niveau de durabilité optimal. Le SVG s'interface directement avec les poignées SBI Slate pour offrir la meilleure prise et le meilleur profil possible pour l'utilisateur. Le FDE de SBI est un brun "beurre de cacahuète", et l'ODG correspond directement à la couleur de Magpul. Parfois, la photographie peut le montrer dans une couleur déformée en fonction des lumières de studio utilisées. Matériau : polymère renforcé de fibre haute température. [Taille : 2.49in de haut] Nous encourageons fortement les clients à utiliser notre clé Allen de 3mm de long pour accéder à la tête de vis afin de bien serrer selon les spécifications de couple.



Caractéristiques

- Nom: [SLATE BLACK INDUSTRIES SVG M-LOK VERTICAL GRIP SLATE GREY](#)
- Fabricant: [SLATE BLACK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100050463
- N° fabr.: VG-M-GRY
- Attache : M-LOK
- Couleur: Slate Grey
- Matériau: Polymer
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 108mm
- UPC: 705333505528

Détails de l'article

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Poignée Verticale SVG MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Poignée Verticale SVG MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée Verticale SVG MLOK de Slate Black Industries. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser la poignée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que la poignée est installée correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser la poignée avec des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec le système MLOK.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée pour déceler tout signe d'usure ou de dommage.
- Stockez la poignée dans un endroit sec et sécurisé lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas la poignée à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de tirer avec la poignée si elle est endommagée ou mal fixée.
- Ne pas utiliser la poignée pour des applications autres que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- Assurezvous que toutes les vis et fixations sont correctement serrées avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation et l'ajustement de la poignée.
- Ne pas dépasser les limites de charge recommandées pour éviter tout risque de rupture.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé Allen de 3mm.
- Assurezvous que la surface d'installation est propre et exempte de débris.

2. Installation:

- Alignez la poignée avec le rail MLOK sur votre arme.
- Utilisez la clé Allen pour visser fermement la poignée en suivant les spécifications de couple.
- Vérifiez que la poignée est solidement fixée et ne bouge pas.

3. Utilisation:

- Tenez la poignée avec une prise ferme lors du tir pour assurer la stabilité.
- Utilisez la poignée pour contrôler le recul et améliorer votre précision.
- Lorsque vous transportez l'arme, maintenez la poignée de manière à éviter tout mouvement accidentel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la poignée avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en polymère renforcé.
- Si la poignée est endommagée, contactez votre point de vente pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site de sécurité de l'UE ou contacter votre point de vente local.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poignée Verticale SVG MLOK.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr