

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK 43

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Optimisez votre prise sur le G43

Le Glock G43 est un excellent pistolet pour le port dissimulé, grâce à sa petite taille et à son profil fin. Cependant, ces deux qualités signifient que les utilisateurs ne peuvent pas obtenir une prise aussi solide sur ce pistolet que sur des armes de taille complète. Le Grip Tape Talon pour Glock G43 améliore la texture de ce pistolet de poche. Le Grip Tape Talon pour Glock G43 est un ajout non permanent à votre arme qui s'ancre en place, grâce à un adhésif solide. Le ruban couvre les deux panneaux latéraux, les repose-pouces, la poignée arrière et sous le pontet, garantissant que les utilisateurs ont toutes les zones de prise principales améliorées. Disponible en textures caoutchoutées et granulées Couleur : noir Caractéristiques avec découpes pour les commandes Le Grip Tape Talon pour Glock G43 présente également un graphique "GLOCK", ainsi que le "T" de Talon.



Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK 43](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053609
- N° fabr.: 100R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Rubber
- Modèle: 43
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308027036

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® 43](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Tape Talon pour votre Glock® 43. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise en main et optimiser la manipulation de votre arme à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le grip tape est installé correctement pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter toute usure. Remplacezle s'il montre des signes de dommages.
- Gardez le grip tape propre et exempt de débris pour maintenir des performances de prise optimales.
- Rangez votre arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Familiarisezvous avec les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le grip tape est conçu uniquement pour les modèles Glock® 43. Ne tentez pas de l'utiliser sur d'autres armes à feu.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
- Évitez d'utiliser le grip tape par des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter les propriétés adhésives.
- Si le grip tape commence à se décoller ou à se soulever, cessez d'utiliser l'arme à feu jusqu'à ce que le problème soit résolu.
- Ne pas appliquer de substances ou de revêtements supplémentaires sur le grip tape, car cela pourrait compromettre son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée.
- Nettoyez la surface de prise de la Glock® 43 avec de l'alcool à friction pour éliminer toute huile ou résidu.

2. Application

- Décollez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le tape avec la prise de l'arme à feu, en vous assurant qu'il couvre les deux panneaux latéraux, les reposepouces, la poignée arrière et sous le pontet.
- Appuyez fermement sur le grip tape pour assurer une bonne adhésion.

3. Finalisation

- Laissez le grip tape se fixer pendant au moins 24 heures avant utilisation pour garantir que l'adhésif a bien pris.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de bulles ou d'inconsistances. Lissez toute imperfection avec un chiffon doux.

4. Utilisation

- Lorsque vous utilisez l'arme à feu, assurezvous d'avoir une prise ferme sur les zones améliorées couvertes par le grip tape.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pendant l'utilisation pour vous assurer qu'il reste bien en place.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout grip tape inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le grip tape, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Grip Tape Talon, veuillez consulter le site officiel du fabricant ou les canaux de service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec votre Grip Tape Talon pour Glock® 43. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr