

# **GRIP TAPE FOR GLOCK® 42 - TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

## **Sécurisez la prise de votre Glock 42**

Le Glock 42 est un excellent pistolet de poche pour la défense personnelle, chambré en .380 ACP. Cependant, les petits pistolets comme le 42 peuvent être plus difficiles à manipuler, et le Grip Tape Talon pour Glock 42 garantit que les propriétaires de ces armes de défense personnelle peuvent avoir la prise solide dont ils ont besoin. Le Grip Tape Talon pour Glock 42 est conçu pour adhérer solidement à n'importe quel cadre de pistolet Glock, mais l'adhésif du ruban n'est pas permanent et peut être retiré facilement sans endommager le cadre de l'arme. Chaque option de grip tape est conçue en enveloppe complète et couvre les panneaux latéraux, le repose-pouce, le dos et sous la garde de détente. Disponible en finitions caoutchouc et granuleuse Couleur : noir Caractéristiques : toutes les découpes de contrôle Le Grip Tape Talon pour Glock 42 dispose également de découpes qui préservent le graphique "GLOCK" situé sur le cadre de prise de l'arme.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*TALON GRIPS INC GRIP RUBBER BLACK FOR GLOCK® 42\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*TALON GRIPS INC\*\*](#)
- Référence: 100053619
- N° fabr.: 108R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Rubber
- Modèle: 42
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308020440

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le GRIP TAPE POUR GLOCK®

42

## Introduction

Merci d'avoir choisi le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42 de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise sur le pistolet Glock 42, garantissant un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité lors de son utilisation. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'appliquer ou d'ajuster le grip tape.
- Ne pas utiliser le grip tape s'il semble endommagé ou défectueux.
- Gardez le grip tape hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter l'usure et remplacezle si nécessaire.
- En cas de gêne ou de réaction indésirable lors de l'utilisation du grip tape, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que vos mains sont propres et sèches avant d'appliquer le grip tape pour éviter une adhésion incorrecte.
- Évitez d'utiliser le grip tape par temps extrême, car des températures élevées ou de l'humidité peuvent affecter ses propriétés adhésives.
- Ne pas appliquer le grip tape sur des grips ou accessoires existants qui pourraient interférer avec son adhésion ou sa fonctionnalité.
- Soyez prudent lors de la manipulation de votre arme à feu après avoir appliqué le grip tape, car elle peut sembler différente de ce à quoi vous êtes habitué.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre Glock 42 est complètement déchargé et sûr à manipuler.
- Nettoyez la zone de prise de l'arme avec un nettoyant approprié pour éliminer toute huile ou résidu.

### 2. Application :

- Retirez soigneusement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec le cadre de prise du Glock 42, en vous assurant que toutes les découpes s'alignent correctement avec les commandes.
- Appuyez fermement sur le grip tape sur le cadre de prise, en commençant par une extrémité et en progressant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.
- Lissez toute ride ou poche d'air pour assurer une adhésion complète.

### 3. Finalisation :

- Laissez le grip tape se fixer pendant quelques heures avant d'utiliser l'arme à feu pour garantir une adhésion maximale.
- Une fois appliqué, vérifiez que toutes les découpes de commande sont accessibles et que le grip tape n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme à feu.

### 4. Retrait :

- Si vous devez retirer le grip tape, décollezle doucement d'un coin. L'adhésif est conçu pour être enlevé sans endommager le cadre de l'arme.
- Nettoyez tout résidu adhésif avec un nettoyant approprié si nécessaire.

## **Instructions d'élimination**

- Éliminez tout grip tape inutilisé ou retiré conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le grip tape au feu, car cela pourrait libérer des fumées nocives.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42, veuillez vous référer au site web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre prise améliorée et de votre meilleure maniabilité avec le GRIP TAPE POUR GLOCK® 42.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)