

# ARCHANGEL RUGER 10/22® QUICK BREAKDOWN STOCK - PRO MAG RUGER 10/22® QUICK BREAK-DOWN STOCK POYMER BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

La crosse Archangel® Quick Break Down (QBD) transforme les modèles standards Ruger® 10/22® en un design à démontage rapide. Un système de pince en acier inoxydable avec un levier réglable en attente de brevet facilite le retrait et l'installation rapides mais précis du canon. Le système de pince maintient le zéro même avec des optiques montées sur le récepteur. Le design de la crosse pliante avec rangement intégré pour le canon permet de ranger le fusil dans des espaces compacts ; parfait pour les campeurs et les survivalistes. L'inlet présente un châssis en aluminium intégré dans un mélange de fibre de carbone haute résistance et de polymère noir renforcé rempli de verre. Une longueur minimale de canon de 18,5" est requise dans les États qui spécifient une longueur totale minimale de 26" en configuration fonctionnelle. Cette crosse peut être tirée avec la crosse repliée. Garantie à vie. Fabriqué aux États-Unis. S'adapte aux carabines standards Ruger® 10/22® \* Design à démontage rapide Un design unique permet un retrait et une installation rapides du canon Système de pince en acier avec levier réglable en attente de brevet Rangement intégré pour le canon (jusqu'à .920" de diamètre) permettant de ranger le fusil dans des espaces compacts Construit en fibre de carbone légendaire haute résistance et polymère noir renforcé rempli de verre Châssis en aluminium intégré et entièrement entouré Zones de rangement supplémentaires pour la crosse Poids : 1,9 livres Garantie à vie \*\* Fabriqué aux États-Unis



## Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG RUGER 10/22® QUICK BREAK-DOWN STOCK POYMER BLACK](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 100053663
- N° fabr.: AAQBD
- Couleur: Noir
- Matériau: Polymer
- Modèle: 10/22
- Poids: 1.9 lbs
- Style: Pliant
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.592kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 356mm
- Longueur d'expédition: 533mm
- UPC: 708279014239

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown

## Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la crosse.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation de la crosse.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Conservez le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation correcte** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout risque de mauvaise manipulation.
- Visibilité** : Utilisez le produit dans un environnement bien éclairé pour assurer une manipulation sécurisée.
- Contrôle de l'arme** : Ne manipulez jamais l'arme lorsque vous êtes distrait ou sous l'influence de substances.
- Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez la crosse pour détecter tout dommage ou usure. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Montage d'optique** : Assurezvous que toute optique montée est correctement fixée pour éviter des accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation** : Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retrait de la crosse d'origine** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre Ruger 10/22®.
- Fixation de la crosse Archangel** :
  - Alignez la crosse Archangel avec le récepteur de l'arme.
  - Utilisez le système de pince en acier pour fixer la crosse.
  - Assurezvous que le levier est bien ajusté pour maintenir la crosse en place.
- Vérification** : Après l'installation, vérifiez que la crosse est solidement fixée et que l'arme est en bon état de fonctionnement.

### Utilisation

- Lorsque vous utilisez la crosse, assurezvous qu'elle est complètement dépliée ou repliée selon votre préférence.
- Maintenez toujours une posture sécurisée lors de la manipulation de l'arme.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et vérifiez le produit.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en polymère et en métal.
- Si possible, recyclez le produit ou apportezle à un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse Archangel Ruger 10/22®, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre crosse Archangel Ruger 10/22® Quick Breakdown. Merci de votre attention et restez en sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)