

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15

SKELETONIZED LO-PRO GAS BLOCK .625 STEEL MP BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Profil Minimal pour S'adapter Sous le Garde-main ou Avec un Rail d'Accessoire Intégré

Tous les blocs de gaz de SADLAK sont fabriqués aux États-Unis par des artisans ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité constante. Tous les alésages sont usinés avec précision et toutes les mesures critiques sont inspectées à 100 % pour garantir la cohérence et la qualité. Disponibles dans une multitude de tailles et de styles, les blocs de gaz de Sadlak sont une excellente option si tu construis un AR ou si tu cherches simplement à améliorer ton équipement. Les blocs de gaz sont disponibles en .625", .750", .875" ou .936". Ils proposent également des options telles que Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized ou Adjustable, et tout le matériel de fixation est inclus. Tous les blocs de gaz, sauf le bloc de gaz Picatinny Rail, sont de type Low-Profile. Les finitions incluent le Black Nitride ou le Manganese Phosphate. Les blocs de gaz Sadlak se montent solidement sur le canon avec les vis de réglage incluses. Les modèles Clamp-on se serrent autour du canon lorsque tu serres les vis de réglage latérales. Les modèles Slip-on sont ancrés par des vis de réglage sur la partie inférieure. Le Low Profile s'adapte sous un garde-main flottant et te permet d'utiliser un canon plus long pour un look épuré et rationalisé avec plus de surface de prise. Le Extended Nose est similaire au Low-Profile, mais avec un manchon prolongé qui couvre les trous de goupille conique laissés par la tour de visée de style A2 d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 SKELETONIZED LO-PRO GAS BLOCK .625 STEEL MP BLACK](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100054236
- N° fabr.: GB065
- Diamètre intérieur: .625
- Matériau: Steel
- Style: Low Profile, Skelette
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 855981008657

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les blocs de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Évitez tout contact avec des parties chaudes ou des surfaces tranchantes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation de matériel de fixation** : Utilisez uniquement le matériel de fixation fourni avec le produit pour garantir une installation sécurisée.
- **Surveillance des signes d'usure** : Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- **Manipulation prudente** : Traitez le produit avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

2. Installation :

- Retirez le bloc de gaz de son emballage.
- Positionnez le bloc de gaz sur le canon selon les spécifications de diamètre appropriées (.625", .750", .875", ou .936").
- Fixez le bloc de gaz en utilisant les vis de réglage fournies. Pour les modèles Clampon, serrez les vis latérales pour assurer un maintien solide. Pour les modèles Slipon, ancrez le bloc avec les vis de réglage sur la partie inférieure.
- Vérifiez que le bloc est bien en place avant d'utiliser l'arme.

3. Utilisation :

- Utilisez le produit conformément aux spécifications de votre arme.
- Ne modifiez pas le produit ou n'utilisez pas de pièces non autorisées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination appropriée des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, suivez les procédures de recyclage recommandées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié.

Remarque : Ce guide respecte les exigences de la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR) en matière de protection des consommateurs. Vous êtes encouragé à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes et à vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr