

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL NITRIDE

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Profil Minimal pour S'adapter Sous le Garde-main ou Avec un Rail d'Accessoire Intégré

Tous les blocs de gaz de SADLAK sont fabriqués aux États-Unis par des artisans ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité constante. Tous les alésages sont usinés avec précision et toutes les mesures critiques sont inspectées à 100 % pour garantir la cohérence et la qualité. Disponibles dans une multitude de tailles et de styles, les blocs de gaz de Sadlak sont une excellente option si tu construis un AR ou si tu cherches simplement à améliorer ton équipement. Les blocs de gaz sont disponibles en .625", .750", .875" ou .936". Ils proposent également des options telles que Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized ou Adjustable, et tout le matériel de fixation est inclus. Tous les blocs de gaz, sauf le bloc de gaz Picatinny Rail, sont de type Low-Profile. Les finitions incluent le Black Nitride ou le Manganese Phosphate. Les blocs de gaz Sadlak se montent solidement sur le canon avec les vis de réglage incluses. Les modèles Clamp-on se serrent autour du canon lorsque tu serres les vis de réglage latérales. Les modèles Slip-on sont ancrés par des vis de réglage sur la partie inférieure. Le Low Profile s'adapte sous un garde-main flottant et te permet d'utiliser un canon plus long pour un look épuré et rationalisé avec plus de surface de prise. Le Extended Nose est similaire au Low-Profile, mais avec un manchon prolongé qui couvre les trous de goupille conique laissés par la tour de visée de style A2 d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 LOW PROFILE GAS BLOCK .750 STEEL NITRIDE](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100054239
- N° fabr.: GB102BN
- Diamètre intérieur: .750
- Matériau: Steel
- Style: Low Profile
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 855981008701

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer votre sécurité ainsi que celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous installez ou utilisez le bloc de gaz.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les blessures.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le bloc de gaz.
- Ne touchez pas les parties chaudes du produit après utilisation.
- Assurezvous que le bloc de gaz est correctement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Ne forcez pas les vis de réglage lors de l'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée et que vous disposez de tous les outils nécessaires.
- Positionnement:** Placez le bloc de gaz à l'emplacement souhaité sur le canon.
- Fixation:**
 - Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales pour maintenir le bloc de gaz en place.
 - Pour les modèles Slipon, utilisez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc de gaz.
- Vérification:** Assurezvous que le bloc de gaz est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilisez le bloc de gaz uniquement avec des canons compatibles.
- Suivez les instructions du fabricant concernant le fonctionnement de l'arme.
- Ne dépassez pas les limites de pression et de température recommandées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et en aluminium.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre bloc de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr