

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES AR-15 ADJUSTABLE LO-PRO GAS BLOCK .875 STEEL BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Emprunt de Gaz](#) > [Verrous Gaz](#)

Profil Minimal pour S'adapter Sous le Garde-main ou Avec un Rail d'Accessoire Intégré

Tous les blocs de gaz de SADLAK sont fabriqués aux États-Unis par des artisans ayant des années d'expérience dans la livraison d'une qualité constante. Tous les alésages sont usinés avec précision et toutes les mesures critiques sont inspectées à 100 % pour garantir la cohérence et la qualité. Disponibles dans une multitude de tailles et de styles, les blocs de gaz de Sadlak sont une excellente option si tu construis un AR ou si tu cherches simplement à améliorer ton équipement. Les blocs de gaz sont disponibles en .625", .750", .875" ou .936". Ils proposent également des options telles que Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized ou Adjustable, et tout le matériel de fixation est inclus. Tous les blocs de gaz, sauf le bloc de gaz Picatinny Rail, sont de type Low-Profile. Les finitions incluent le Black Nitride ou le Manganese Phosphate. Les blocs de gaz Sadlak se montent solidement sur le canon avec les vis de réglage incluses. Les modèles Clamp-on se serrent autour du canon lorsque tu serres les vis de réglage latérales. Les modèles Slip-on sont ancrés par des vis de réglage sur la partie inférieure. Le Low Profile s'adapte sous un garde-main flottant et te permet d'utiliser un canon plus long pour un look épuré et rationalisé avec plus de surface de prise. Le Extended Nose est similaire au Low-Profile, mais avec un manchon prolongé qui couvre les trous de goupille conique laissés par la tour de visée de style A2 d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [SADLAK INDUSTRIES AR-15 ADJUSTABLE LO-PRO GAS BLOCK .875 STEEL BLACK](#)
- Fabricant: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Référence: 100054242
- N° fabr.: GB157AJ
- Diamètre intérieur: .875
- Matériau: Steel
- Style: Réglable,Low Profile
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.091kg

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation des blocs de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES. En suivant ces instructions, vous garantirez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Veuillez lire attentivement chaque section avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lors de son utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspection:** Avant chaque utilisation, inspectez le bloc de gaz pour vous assurer qu'il est en bon état. Recherchez des fissures, des déformations ou des signes de corrosion.
- Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilisation:** Ne dépassez pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation du produit.
- Montage:** Assurezvous que le bloc de gaz est correctement monté sur le canon pour éviter toute fuite de gaz.
- Outils:** Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation et le réglage du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le canon est propre et exempt de débris.
- Positionnement:** Placez le bloc de gaz sur le canon à l'endroit souhaité.
- Fixation:**
 - Pour les modèles Clampon, serrez les vis de réglage latérales jusqu'à ce que le bloc soit bien fixé.
 - Pour les modèles Slipon, utilisez les vis de réglage sur la partie inférieure pour ancrer le bloc.
- Vérification:** Assurezvous que le bloc de gaz est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

Utilisation

- Utilisez le produit uniquement dans le cadre prévu, c'estàdire pour les systèmes AR15/M16.
- Ne tentez pas d'utiliser le bloc de gaz sur d'autres types d'armes à feu sans consulter un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez si des points de collecte spécifiques pour les équipements en acier ou en aluminium existent dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre bloc de gaz, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et des détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des blocs de gaz AR15/M16 de SADLAK INDUSTRIES. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour ou des rappels potentiels concernant le produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr