

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Impossible de charger avec les dies RCBS GMM sans l'un d'eux

Les douilles de col en acier RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une douille qui offre la bonne quantité de tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match. L'utilisation d'une douille de col en acier parfaitement ajustée réduit le durcissement de laiton du col de l'étui, prolongeant la durée de vie de l'étui et contribuant à améliorer la précision. Auto-centrage pour un alignement correct avec le col de l'étui. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser du laiton haut de gamme avec des épaisseurs de col cohérentes. Les douilles sont livrées "dans le blanc" - acier nu - donc une lubrification traditionnelle de l'étui est nécessaire. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des douilles de col d'une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les douilles de col en acier RCBS sont un petit mais élément essentiel pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de dimensionnement Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les douilles de col en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet d'avoir environ .001" de laiton qui se rétracte pour une tension correcte du col. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060242
- N° fabr.: 81521
- Diamètre: .206
- Diamètre (culasse): -
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 076683815217

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.206"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.206"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS 0.206". Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos douilles et remplacez-les si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Avant l'utilisation, mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée pour garantir un ajustement correct.
- Ne pas utiliser de lubrification excessive, car cela pourrait affecter la performance de la douille.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez le diamètre du col :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez entre 0.002" et 0.003" pour obtenir le diamètre de la douille appropriée.

2. Sélection de la douille :

- Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire entre 0.002" et 0.003".

3. Installation :

- Assurez-vous que la douille est correctement centrée pour un alignement précis avec le col de l'étui.
- Appliquez une lubrification traditionnelle sur l'étui avant d'utiliser la douille.

4. Utilisation :

- Utilisez la douille uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Suivez les instructions de rechargement pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les douilles usées dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez les douilles en acier conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de contact local de l'UE ou visiter le site web approprié pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En respectant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des douilles de col en acier RCBS 0.206".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr