

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.234" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.234" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060262
- Mfr. No.: 81549
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .234
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683815491

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL NECK SIZING BUSHINGS 0.234"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings per Colletti RCBS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet teräksille kaulaputkille RCBS 0.234"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.234"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS 0.234"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Verwendung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden, um die besten Ergebnisse beim Laden von Munition zu erzielen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bushings nur mit den empfohlenen RCBS Gold Medal Match Größensterne verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Bushings unbeschädigt sind.
- Verwahren Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, die richtige Größe der Bushing auszuwählen, um eine Überdehnung oder Beschädigung der Hülse zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur qualitativ hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die Lebensdauer Ihrer Hülsen zu verlängern.
- Stellen Sie sicher, dass die Bushing gut zentriert ist, um eine korrekte Ausrichtung mit der Hülsenmündung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Bushings nur in Verbindung mit RCBS Gold Medal Größensterne.
- Beachten Sie, dass die Bushings "inthewhite" (unbeschichtet) geliefert werden. Eine traditionelle Hülsenbeschichtung ist erforderlich.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der BushingGröße:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die passende BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und dann .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Bushing sauber und trocken ist.
- Platzieren Sie die Bushing in der vorgesehenen Halterung Ihrer Ladeeinheit.
- Überprüfen Sie, ob die Bushing fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülsen in die Bushing ein und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
- Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Hülsen zu kalibrieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bushing, um sicherzustellen, dass sie nicht abgenutzt oder beschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den RCBS Steel Neck Sizing Bushings wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um alle Ihre Anliegen zu klären und Unterstützung zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets vorsichtig und aufmerksam, wenn Sie mit Ladegeräten und Zubehör arbeiten.

Safety Instruction Guide for STEEL NECK SIZING BUSHINGS 0.234"

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. This guide provides important safety information to ensure the safe use of this product. Please read this guide thoroughly before using the bushings to understand the risks and necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are using the product in accordance with the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when handling tools and components.
- Keep the bushings and all related equipment out of reach of children to prevent accidents.
- Regularly inspect the bushings for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any abnormalities, do not use the bushings and contact the manufacturer for guidance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with RCBS Gold Medal sizing dies to ensure compatibility and safety.
- Do not exceed the recommended tension settings when using the bushings. This could lead to case damage or unsafe loading practices.
- Ensure that the bushings are properly aligned with the case neck before use to prevent misfires or accidents.
- Avoid using the bushings with cases that have inconsistent neck thicknesses, as this may lead to improper tension and accuracy issues.
- Always follow the measurement guidelines provided in the product description to select the appropriate bushing size.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for the correct bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your RCBS Gold Medal sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Tighten the die securely to prevent movement during use.

3. Usage:

- Place the case into the sizing die and ensure it is properly aligned.
- Apply steady pressure to the press handle to size the case. Do not force the handle beyond its normal range.
- After sizing, remove the case and inspect it for any signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings responsibly. Do not dispose of them in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of metal components.
- Consider recycling the bushings if they are no longer usable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Please ensure that you follow these guidelines to promote safety and effective use of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir los Bushings de Cuello de Acero RCBS. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de la recarga de munición. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de uso y más.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Revisa el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o si notas cualquier irregularidad.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes relacionados.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza solo bushings de cuello que estén dentro de uno a dos tamaños de tu diámetro objetivo.
- **Medición Precisa:** Asegúrate de medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y ajusta de acuerdo a las recomendaciones de .002" a .003".
- **Lubricación:** Aplica lubricación tradicional a la vaina antes de usar el bushing, ya que vienen "en blanco" acero desnudo.
- **Materiales de Calidad:** Usa latón de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de la vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello de la vaina.
- Inserta el bushing en el die de dimensionamiento asegurándote de que esté bien ajustado.

3. Uso:

- Realiza el dimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante del die.
- Monitorea la tensión del cuello durante el proceso de recarga.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los Bushings de Cuello de Acero de acuerdo con las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de metales.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta las pautas de reciclaje en tu área para asegurar una eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de los Bushings de Cuello de Acero RCBS.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Les douilles de col en acier RCBS sont conçues pour améliorer la précision lors du rechargement de munitions. Cependant, comme tout produit, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions claires et des conseils pour éviter les risques associés à l'utilisation de ces douilles.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état des douilles pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les douilles à la portée des enfants.
- Si vous constatez des problèmes ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match.
- Mesurez correctement le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée avant de choisir la douille.
- Ne lubrifiez pas les douilles avec des produits inappropriés; utilisez uniquement une lubrification traditionnelle recommandée.
- Évitez de forcer les douilles lors de l'installation ou du retrait; cela peut endommager le matériel.
- Portez des lunettes de protection lors de la manipulation et du rechargement pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurer le Col:** Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour obtenir la bonne taille de douille.
2. **Sélection de la Douille:** Choisissez une douille qui offre la bonne tension sur la balle. Il est recommandé d'avoir des douilles de col d'une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
3. **Installation:**
 - Assurez-vous que la douille est propre et exempte de débris avant de l'installer.
 - Alignez correctement la douille avec le col de l'étui pour un autocentrage optimal.
 - Appliquez une lubrification traditionnelle sur l'étui pour éviter le durcissement du laiton.
4. **Utilisation:**
 - Utilisez les douilles de col en acier uniquement pour le rechargement de munitions.
 - Suivez les recommandations concernant l'utilisation de laiton haut de gamme avec des épaisseurs de col cohérentes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les douilles usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des métaux.
- Si les douilles sont endommagées, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des instructions sur la manière de les éliminer correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité des produits de l'UE. Il est important de signaler tout produit dangereux ou accident à l'autorité compétente.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des douilles de col en acier RCBS. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme de sécurité de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings per Colletti RCBS

Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings in Acciaio RCBS. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione delle tue munizioni e garantire una ricarica sicura e affidabile. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i Bushings RCBS esclusivamente con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se noti anomalie.
- Conserva i bushings in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e fonti di calore.
- Non utilizzare i bushings per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una lubrificazione adeguata durante il processo di ricarica per evitare l'usura prematura.
- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata prima di selezionare il bushing appropriato.
- Segui le indicazioni di misurazione per garantire la corretta tensione del collo:
 - Sottrai da .002" a .003" dal diametro esterno misurato.
 - In alternativa, misura lo spessore della parete del collo, moltiplicalo per due, aggiungi il diametro del proiettile e sottrai da .002" a .003".
- Non utilizzare mai un bushing che non sia perfettamente adattato al tuo sistema di ricarica.

Istruzioni per Installazione e Uso

1. Selezione del Bushing:

- Misura il collo della cartuccia caricata.
- Scegli un bushing che offra la giusta tensione come descritto nelle precauzioni di sicurezza specifiche.

2. Installazione:

- Assicurati che il bushing sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il bushing nel die di dimensionamento RCBS Gold Medal, seguendo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Lubrifica le cartucce come indicato.
- Procedi con il dimensionamento delle cartucce seguendo le linee guida RCBS per l'uso sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I bushings in acciaio non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il sito ufficiale di RCBS per ulteriori informazioni.

Conclusioni

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace dei Bushings in Acciaio RCBS. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle risorse disponibili e rimani informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Neck RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei neck RCBS 0.234". Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić dokładność ładowania amunicji strzeleckiej. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj tulei neck RCBS wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tulei neck tylko z matrycami RCBS Gold Medal.
- Przed użyciem zmierz średnicę szyjki załadowanej amunicji i dostosuj tuleję, aby zapewnić prawidłowe napięcie.
- Zastosuj tradycyjne smarowanie łusek, aby uniknąć problemów z użytkowaniem.
- Upewnij się, że stosujesz mosiądz o jednolitych grubościach szyjek dla najlepszych wyników.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od zmierzonej wartości, aby uzyskać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij od 0.002" do 0.003".

2. Instalacja:

- Zamontuj tuleję neck w matrycy RCBS Gold Medal zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo wycentrowana z szyjką łuski.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei neck zgodnie z zaleceniami, aby zminimalizować ryzyko utwardzania roboczego mosiądzu.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei i matrycy, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte tuleje neck zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania tulei neck RCBS, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub sprawdź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego korzystania z produktu!

Turvallisuusohjeet teräksisille kaulaputkille RCBS 0.234"

Johdanto

Tervetuloa RCBS:n teräksisten kaulaputkien käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä kaulaputkia muulla tavalla kuin mitä on suositeltu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä, jotta voit työskennellä turvallisesti.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, suojataksesi itseäsi mahdollisilta vaaroilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät vain RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyriä tämän tuotteen kanssa.
- Älä käytä kaulaputkia, jos ne ovat vahingoittuneet tai kuluneet. Vahingoittuneet putket voivat aiheuttaa tarkkuusongelmia ja vaaratilanteita.
- Kun valitset kaulaputkia, mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä 0.002" 0.003" saadaksesi oikean jännityksen.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jolla on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Muista, että putket toimitetaan "valkoisina" eli paljaana teräksenä, joten perinteinen patruunavoitelu on tarpeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä mittaustuloksesta 0.002" 0.003".
- Varmista, että valitsemasi putki on yksi tai kaksi kokoa ylös tai alas kohdekokoasi.

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä.
- Kiinnitä kaulaputki latauslaitteeseen ohjeiden mukaisesti.

3. Käytä tuotetta:

- Lataa patruunat käyttäen suositeltuja menetelmiä ja varmista, että kaikki toimenpiteet suoritetaan huolellisesti.
- Tarkista patruunat ennen ampumista varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.

Hävittämisohteet

- Poista käytetyt kaulaputket asianmukaisesti. Älä heitä niitä tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet teräksen ja muiden materiaalien hävittämisestä.
- Kierrätä materiaali, jos mahdollista, tai vie se erikoisjätekeräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote, sen malli ja mahdolliset ongelmat valmiina ennen yhteydenottoa.

Säkerhetsinstruktioner för STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.234"

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Denna produkt är designad för att förbättra precisionen och livslängden på din ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RCBS Gold Medal sizing dies med dessa bushings.
- Kontrollera att bushingens diameter är korrekt för din laddade patron. Mät den yttre nackdiametern och justera enligt rekommendationerna.
- Använd traditionell hylslubrikation eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).
- Undvik att använda bushings som är skadade eller slitna.
- För bästa resultat, använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar.

Instruktioner för installation och användning

1. Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
2. Subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern för att bestämma rätt bushing.
3. Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".
4. Montera bushingen enligt anvisningarna för din sizing die.
5. Kontrollera att bushingen sitter ordentligt på plats innan du börjar ladda ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Om bushingen är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador på människor eller miljö.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Návod k bezpečnému používání ocelových krčků RCBS 0.234"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS 0.234". Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při nabíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, přečtěte si prosím tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že krčky jsou v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal Match.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně namontovány a funkční.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s krčky noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky nebo odraženými částicemi.
- Dbejte na to, abyste při měření dodržovali doporučené toleranční rozměry pro správné napětí krčku.
- Používejte tradiční mazání nábojnic, protože krčky přicházejí "v bílém" holý ocelový.
- Při práci s ocelovými krčky se vyvarujte kontaktu s pokožkou, abyste předešli možným poraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
2. Odečtěte .002" až .003" od naměřeného průměru pro správné napětí krčku.
3. Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".
4. Ujistěte se, že krčky jsou správně namontovány na sizingových dies.
5. Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a funkční.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud jsou krčky poškozené nebo nefunkční, zlikvidujte je bezpečně, aby se předešlo úrazům.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů se obraťte na příslušné úřady nebo organizace ve vaší zemi. Udržujte se informování o případných výzvách k vrácení výrobků prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.