

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK BUSHING .257

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Impossible de charger avec les dies RCBS GMM sans l'un d'eux

Les douilles de col en acier RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une douille qui offre la bonne quantité de tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de dimensionnement RCBS Gold Medal Match. L'utilisation d'une douille de col en acier parfaitement ajustée réduit le durcissement de laiton du col de l'étui, prolongeant la durée de vie de l'étui et contribuant à améliorer la précision. Auto-centrage pour un alignement correct avec le col de l'étui. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser du laiton haut de gamme avec des épaisseurs de col cohérentes. Les douilles sont livrées "dans le blanc" - acier nu - donc une lubrification traditionnelle de l'étui est nécessaire. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des douilles de col d'une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les douilles de col en acier RCBS sont un petit mais élément essentiel pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de dimensionnement Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les douilles de col en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet d'avoir environ .001" de laiton qui se rétracte pour une tension correcte du col. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS STEEL NECK BUSHING .257](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060276
- N° fabr.: 81572
- Diamètre: .257
- Diamètre (culasse): 0.257
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 076683815729

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de vos munitions tout en prolongeant la durée de vie de vos étuis. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Lisez toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à proximité pour référence future.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Vérifiez toujours l'ajustement de la douille sur votre cartouche avant de procéder au rechargement.
- Ne lubrifiez pas les douilles avec des produits non recommandés, car cela pourrait affecter leur performance.
- Évitez d'utiliser des douilles usées ou endommagées, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Portez des lunettes de protection lors du rechargement pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Douille de Col :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille correcte de la douille de col.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Lubrification :

- Les douilles sont livrées "dans le blanc", il est donc nécessaire de lubrifier les étuis avant de les utiliser avec les dies de dimensionnement.

3. Installation :

- Assurez-vous que la douille est correctement centrée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation des dies de dimensionnement.

4. Utilisation :

- Utilisez les douilles de col en acier RCBS uniquement dans des conditions de rechargement appropriées.
- Ne dépassez pas les limites de pression recommandées pour vos munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les douilles usées dans la nature.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des métaux.
- Si vous avez des douilles défectueuses, contactez un centre de recyclage approprié pour les éliminer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fournisseur ou le fabricant. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation éventuelle.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser les douilles de col en acier RCBS en toute sécurité et efficacité.
Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr