

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.196" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.196" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060357
- Mfr. No.: 81711
- Diameter (in): .196
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 076683817112

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.196" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.196"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Tuleje do Neck Sizing RCBS](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčku RCBS s povlakem z wolframu](#)

Sicherheitsanleitung für TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196" entschieden hast. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bushing nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende keine traditionellen Hülsenfette, da die Bushing eine WolframdisulfidBeschichtung hat.
- Achte darauf, dass die Bushing nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen verwendet wird.
- Halte die Bushing sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Verwende hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Bei der Auswahl der BushingGröße:
 - Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab.
 - Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Wähle die passende BushingGröße aus, basierend auf den oben genannten Methoden.
2. Stelle sicher, dass deine RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeuge bereit sind.
3. Setze die Bushing in die Nackenvergrößerungswerkzeuge ein.
4. Überprüfe die Ausrichtung der Bushing mit der Hülsenöffnung, um eine Selbstzentrierung zu gewährleisten.
5. Beginne mit dem Nackenvergrößern deiner Hülsen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
6. Nach der Verwendung, reinige die Bushing sorgfältig und lagere sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr verwendbare Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich bei Fragen oder Bedenken an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Diese Sicherheitsanleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass du die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196" sicher und effektiv verwenden kannst. Beachte alle Anweisungen und Richtlinien, um ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.196"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.196". This product is designed to enhance the reloading process by providing precise tension on bullets when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that you use this product in accordance with all applicable safety regulations.
- Always inspect the bushing for any signs of damage before use.
- Keep this product out of the reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when handling reloading equipment.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Ensure that the bushing is compatible with your specific cartridge dimensions.
- Avoid excessive force during installation to prevent damage to the bushing or the die.
- Do not use the bushing if it shows signs of wear or damage.
- Always follow the manufacturer's recommendations for the number of bushings to have available for your target diameter.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that the reloading die is clean and free of debris.
- Carefully insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die.
- Tighten the die according to the manufacturer's instructions.

3. Using the Bushing:

- Place the case into the die and apply consistent pressure to size the neck.
- Check the neck tension after sizing to ensure it meets your specifications.
- If necessary, repeat the sizing process with different bushings for optimal results.

4. PostUse Inspection:

- After use, clean the bushing with a soft cloth to remove any residues.
- Store the bushing in a safe, dry place away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it is damaged or defective.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further support regarding the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.196".

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196"

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196". Este producto está diseñado para recargar municiones con un disparo extremadamente consistente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Este producto está destinado únicamente a usuarios adultos con experiencia en recarga de municiones.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, deja de usar el producto inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS con los dies de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que el diámetro del cuello del cartucho esté dentro de las especificaciones recomendadas.
- No uses lubricantes tradicionales, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) reduce la fricción de manera efectiva.
- Mantén un área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad y protección para las manos al manipular componentes de municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta entre .002" y .003" para seleccionar el bushing adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello del caso, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta entre .002" y .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el Bushing esté limpio antes de la instalación.
- Inserta el Bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal Match de RCBS.
- Asegúrate de que esté bien ajustado y centrado.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el die y realiza el ajuste del cuello.
- Verifica que el cartucho se alinee correctamente con el Bushing.
- Realiza pruebas de tensión en la bala para asegurarte de que se logre la cantidad precisa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS ya no sea necesario, elimínalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y productos de recarga.
- No lo deseches en la basura común.
- Consulta las instalaciones de reciclaje locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196", consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado.

Conclusión

El Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.196" es una herramienta valiosa para la recarga de municiones. Siguiendo estas directrices de seguridad y las instrucciones de uso, puedes garantizar un funcionamiento seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.196"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.196". Cet outil est conçu pour améliorer la précision de vos rechargements. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sans danger et efficace. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilisez uniquement ce produit avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de coupures** : Manipulez la bague avec précaution pour éviter les blessures.
- **Risques d'alignement** : Assurez-vous que la bague est correctement centrée pour éviter des problèmes lors du rechargement.
- **Évitez l'utilisation de lubrifiants traditionnels** : Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) élimine le besoin de lubrifiant, ce qui réduit les risques de contamination.
- **Utilisez des douilles de haute qualité** : Cela garantit des résultats optimaux et réduit le risque de défaillance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre extérieur du collet** de votre cartouche chargée.
2. **Soustrayez .002" à .003"** pour déterminer la taille de la bague de collet appropriée.
3. **Installez la bague sur le die de collet** en vous assurant qu'elle est bien centrée.
4. **Utilisez la bague uniquement avec des douilles ayant des épaisseurs de collet constantes** pour une tension correcte.
5. **Vérifiez l'alignement** de la bague avec le collet de l'étui avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en métal.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser correctement du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes appropriées. Merci de votre attention et bon rechargement !

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Tuleje do Neck Sizing RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Używaj tulei do neck sizing RCBS wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych tulei.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że tuleje są odpowiednie do Twojej amunicji.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących pomiarów i wyboru rozmiaru tulei.
- Używaj tulei tylko z amunicją przeznaczoną do neck sizing RCBS Gold Medal Match.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.
- Nie używaj tradycyjnych smarów do łusek z tulejami pokrytymi disulfidem tungstenowym (WS2).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od pomiaru .002" do .003" dla prawidłowego napięcia.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku, a następnie odejmij .002" do .003".

2. Użycie tulei:

- Umieść tuleję w narzędziu do neck sizing.
- Upewnij się, że jest prawidłowo wycelowana z szyjką łuski.
- Wykonaj sizing zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub w innym suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem RCBS.

Zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.196" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196" tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu lataajille, jotka haluavat saavuttaa tarkkuutta ja johdonmukaisuutta ammusten lataamisessa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Käytä tuotetta vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät oikean kokoisia kaulaputkia, jotka ovat yksi tai kaksi kokoa yli tai alle tavoitediamentrisi.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Vältä perinteisen patruunavoitelun käyttöä, koska tuotteet on päällystetty tungstenidisulfidilla (WS2), joka estää kitkaa.
- Käytä tuotetta vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" oikean kaulajännityksen saavuttamiseksi.

2. Käyttö:

- Aseta kaulaputki oikein patruunan kaulaan.
- Varmista, että kaulaputki on itsekeskittävä ja oikeassa kohdistuksessa.
- Suorita kaulakoko prosessi huolellisesti varmistaaksesi johdonmukaiset tulokset.

3. Huolto:

- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta.
- Puhdista tuote kevyesti käytön jälkeen, varmistaen, että se on täysin kuiva ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luonnonvaraisiin alueisiin tai vesistöihin.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196". Denna produkt är utformad för att säkerställa hög precision och kvalitet i din omladdningsprocess. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella smådelar eller skräp.
- Se till att du arbetar i en välventilerad miljö för att undvika inandning av damm.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du upptäcker några brister.
- Använd endast med RCBS Gold Medal neck sizing dies för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt storlek på bushing.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bushing:

- Se till att din omladdningsutrustning är avstängd innan installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för att fästa bushing i dina sizing dies.

3. Användning:

- Placera hylsan i sizing die med den installerade bushing.
- Tryck ned handtaget för att justera hylsans nacke.
- Kontrollera att hylsan har rätt spänning innan du fortsätter med omladdning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.196". Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání krčku RCBS s povlakem z wolframu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení nábojů s maximální přesností. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s náboji a přebíjením dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Při používání produktu noste vhodné ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozený. Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte.
- Při měření průměru krčku vašeho nabitého náboje se ujistěte, že používáte přesné měřicí nástroje.
- Při práci s krčky se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit poškození krčku nebo náboje.
- Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací krčku se ujistěte, že máte správný průměr pro vaše náboje.
- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vašeho náboje, vynásobit dvěma, přidat průměr vašeho projektilu a odečíst .002" až .003".
- Při instalaci krčku do krčkovacích dies RCBS Gold Medal postupujte podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud neexistují specifické pokyny k jeho likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu a jeho používání se obraťte na příslušného zástupce společnosti RCBS.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.