

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.198" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.198" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060359
- Mfr. No.: 81713
- Diameter (in): .198
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683817136

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.198"](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.198"](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tulei do neck sizing RCBS 0.198"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198" Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání výrobku](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198". Diese Buchsen sind ein wichtiges Werkzeug für Wiederlader, die eine präzise Kontrolle über die Nackenspannung ihrer Geschosse wünschen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Buchsen nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Buchsen beschädigt oder abgenutzt sind. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Materialien die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Rückführrichtlinien und Sicherheitswarnungen für dieses Produkt über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Buchsen nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone, um die richtige Buchse auszuwählen. Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie die Buchsen nicht, wenn Sie unsicher sind, ob sie für Ihre spezifische Anwendung geeignet sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Buchse:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die geeignete Buchse zu bestimmen.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Buchse sauber und frei von Schmutz oder Rückständen ist.
- Setzen Sie die Buchse in das RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug ein, bis sie sicher sitzt.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülse in die Buchse ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
- Betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Hülse zu kalibrieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung und den Zustand der Buchse während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Werfen Sie die Buchsen nicht in den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Buchsen sicher zu verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198" entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Sicherheit beim Wiederladen!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.198". This product is designed to enhance the precision of your reloading process. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and free from distractions while using the neck sizing bushing.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before use.
- If the bushing is damaged, discontinue use immediately and replace it.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Alignment:** Ensure that the neck sizing bushing is properly aligned with the case neck to avoid misalignment and potential injury.
- **Correct Size Selection:** Select a bushing that is one to two sizes above and below your target diameter for optimal performance.
- **Avoid OverTensioning:** Do not apply excessive pressure when resizing cases, as this may lead to damage to the bushing or the cases.
- **Use of Brass:** For best results, use highquality brass with consistent neck thicknesses to prevent inconsistent tension on the bullet.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** It is recommended to wear safety glasses while reloading to protect your eyes from any potential debris.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary materials, including the neck sizing bushing, RCBS Gold Medal Match neck sizing dies, and your brass cases.
2. **Measure Neck Diameter:**
 - Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
 - Subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
3. **Install the Bushing:**
 - Insert the bushing into the neck sizing die according to the die's instructions.
 - Ensure it is securely in place before proceeding.
4. **Resize Cases:**
 - Insert the brass case into the die and apply pressure using a reloading press.
 - Ensure that the bushing is selfcentering for proper alignment with the case neck.
5. **Check for Consistency:** After resizing, check the neck tension and ensure it meets your specifications.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional information, please reach out to your local RCBS authorized dealer or consult the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.198". Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.198"

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del consumidor para el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.198". Este producto está diseñado para facilitar el recargado de municiones, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar el bushing solo con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si se utiliza incorrectamente.
 - Posibilidad de daño al equipo o munición si no se siguen las instrucciones.
- **Protección del Consumidor:** Si encuentras un producto defectuoso o inseguro, repórtalo a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Exclusivo:** Este bushing está diseñado específicamente para ser utilizado con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS. No lo uses con otros dies.
- **Evita el Uso de Lubricantes Tradicionales:** Gracias al recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS₂), no es necesario utilizar lubricantes tradicionales.
- **Alineación Adecuada:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho antes de usarlo.
- **Mide Correctamente:** Utiliza las técnicas de medición recomendadas para seleccionar el tamaño correcto del bushing.
- **Manejo de Materiales:** Usa guantes si es necesario para evitar el contacto directo con el bushing, especialmente si está caliente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Selección del Bushing:**
 - Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y resta .002" a .003" para obtener la tensión correcta.
 - Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".
2. **Instalación:**
 - Asegúrate de que el bushing esté limpio y libre de obstrucciones.
 - Inserta el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
3. **Uso:**
 - Realiza el ajuste del cuello siguiendo las instrucciones de tu die.
 - Verifica la tensión de la bala para asegurarte de que esté dentro de las especificaciones deseadas.
4. **Mantenimiento:**
 - Limpia el bushing después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
 - Revisa regularmente el bushing por signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el bushing, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y materiales recubiertos.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el bushing si es posible, ya que muchos centros de reciclaje aceptan metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro del Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.198", consulta con el fabricante o con un distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un recargado seguro y efectivo.

Guide de Sécurité du Produit pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.198"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.198". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisez uniquement avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.** L'utilisation avec d'autres produits peut entraîner des risques de sécurité.
- **Vérifiez le diamètre de votre cartouche.** Mesurez le diamètre extérieur du collet et ajustez selon les recommandations pour éviter des tensions incorrectes.
- **Utilisez des douilles de haute qualité.** Cela garantit une performance optimale et réduit les risques d'accidents.
- **Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel.** Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène élimine ce besoin, ce qui réduit le risque de défaillance.
- **Soyez conscient des risques de blessures.** Portez des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation de la bague.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Insérez la bague de collet dans le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Chargez votre cartouche dans le die.
- Appliquez une pression constante pour assurer un alignement correct.
- Vérifiez régulièrement que la tension est correcte en mesurant le diamètre du collet.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez la bague de collet pour enlever toute résidu de poudre ou de saleté.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter votre point de vente local ou consulter les ressources en ligne disponibles. Veuillez également vous référer à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.198" en toute sécurité. Votre sécurité est notre priorité, alors assurez-vous de respecter toutes les instructions et recommandations fournies.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tulei do neck sizing RCBS 0.198"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tulei do neck sizing RCBS 0.198". Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tulei do neck sizing tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednie dla Twojej amunicji, aby uniknąć niewłaściwego napięcia szyjki.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Unikaj używania tulei, które są uszkodzone lub mają widoczne oznaki zużycia.
- Nie używaj tulei do neck sizing RCBS Gold Medal z innymi produktami, które nie są zgodne z ich specyfikacją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od wartości .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia do neck sizing, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Użytkowanie:

- Wykonuj proces neck sizing zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie sprawdzaj, czy tuleja działa prawidłowo i nie wymaga wymiany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim działem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu i inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją i życzymy udanego użytkowania tulei do neck sizing RCBS 0.198"!

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.198" Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta ainoastaan RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Varmista, että käytät korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään poikkeavaa, kuten kitkaa tai vaurioita.
- Varmista, että kaulaputket ovat oikean kokoisia suhteessa ladattuihin patruunoihin. Suositus on käyttää kaulaputkia, jotka ovat yksi tai kaksi kokoa yli ja alle tavoitediamentrisi.
- Noudata Brownells Gun Tech™ vinkkejä kaulaputkien valinnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen tuotteen käyttöä.
2. **Mittaaminen:**
 - Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti ja vähennä siitä .002" .003".
 - Voit myös mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa sen kahdella, lisätä kuulan diamentin ja vähentää siitä .002" .003".
3. **Asennus:**
 - Asenna kaulaputki RCBS Gold Medal Match kaulakoko dieen.
 - Varmista, että kaulaputki on kunnolla paikallaan ja itse keskittävä.
4. **Käyttö:**
 - Käytä tuotetta varovasti ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
 - Vältä liiallista voimaa tai väärää käyttöä, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198" tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198". Denna produkt är designad för att ge en exakt och konsekvent neck sizing för ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer en bushing.
- Undvik att använda bushings som har synliga skador eller slitage.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installation och användning för att skydda mot eventuella skräp eller fragment.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bushing.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din RCBS Gold Medal neck sizing die är korrekt installerad i pressen.
- Sätt i den valda tungstencoated neck sizing bushing i dies.
- Kontrollera att bushingen är ordentligt på plats innan du börjar ladda.

3. Användning:

- Följ instruktionerna för din press noggrant.
- Ladda ammunition enligt de rekommenderade riktlinjerna.
- Kontrollera att hylsan är korrekt centrerad innan du utför operationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade bushings enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn metallkomponenter där det är möjligt.
- Förpackningen ska kasseras i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.198". Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Pokyny pro bezpečné používání výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Ocelové krčky s povlakem od RCBS. Tento výrobek je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného a konzistentního nabíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a normy.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu.
- Používejte pouze s krčkovacími dies RCBS Gold Medal, jak je doporučeno.
- Při měření průměru krčku vašeho nabitého náboje buďte opatrní, abyste zajistili správné napětí.
- Vyhněte se použití výrobku, pokud zjistíte jakékoli abnormality nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro zajištění správného napětí.
- Alternativně, změřte tloušťku stěny krčku, vynásobte dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Použití:

- Ujistěte se, že je krček správně umístěn v krčkovacím die.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby byl správně zarovnaný s krčkem náboje.
- Postupujte podle pokynů výrobce pro správné používání krčkovacích dies.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a ujistěte se, že výrobek je správně zlikvidován.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, neváhejte se obrátit na kvalifikovaného odborníka nebo příslušný kontakt.

Děkujeme vám za to, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků. Vaše bezpečnost je naší prioritou.