

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.199" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.199" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060360
- N° fabr.: 81714
- Diamètre: .199
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683817143

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.199". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur les balles. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour assurer une utilisation optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Lisez et comprenez toutes les instructions fournies avec le produit avant utilisation.
- Utilisez toujours le produit conformément aux recommandations du fabricant.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans un environnement sûr et approprié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la bague de collet si elle est endommagée ou usée.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser la bague de collet dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Évitez d'utiliser des lubrifiants traditionnels, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) élimine ce besoin.
- Ne mélangez pas les tailles de bagues de collet, utilisez celles recommandées pour votre application.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague à utiliser.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Fixez la bague de collet sur le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place avant de commencer le rechargement.

3. Utilisation:

- Insérez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour assurer une précision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Note Importante: En cas de produit dangereux ou d'accident, signalez-le aux autorités compétentes. Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr