

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.201" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.201" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060362
- N° fabr.: 81716
- Diamètre: .201
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 076683817167

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201"

Introduction

Merci d'avoir choisi le TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201". Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la cohérence de vos rechargements. Cependant, comme pour tout équipement de rechargement, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel avec ce produit, car il est conçu pour fonctionner sans lubrifiant grâce à son revêtement en disulfure de tungstène.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour obtenir les meilleurs résultats.
- Assurez-vous que les bagues de collet sont correctement alignées avec le collet de l'étui avant de commencer le rechargement.
- Ne pas utiliser le produit en dehors des spécifications recommandées par le fabricant (RCBS).
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation pour éviter toute projection de débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Installez la bague de collet sur le die de taille RCBS Gold Medal Match en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la bague est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour effectuer le redimensionnement.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour vous assurer qu'elle est correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour obtenir des instructions sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, vous maximiserez non seulement votre sécurité, mais aussi la performance de votre TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.201". Merci de respecter ces instructions et de recharger en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr