

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.202" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060363
- N° fabr.: 81717
- Diamètre: .202
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 076683817174

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.202"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.202"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.202". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en offrant une tension précise sur la balle. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement ce produit avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne modifiez pas la bague de collet ou son utilisation prévue.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de blessures** : Manipulez avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures lors de l'installation et du retrait.
- **Utilisation de lubrifiants** : Évitez d'utiliser des lubrifiants traditionnels, car la bague est conçue avec un revêtement antifriction.
- **Alignement correct** : Assurez-vous que la bague est correctement alignée avec le collet de l'étui pour un fonctionnement optimal.
- **Contrôle de la qualité des douilles** : Utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la taille de la bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation :

- Chargez vos cartouches en suivant les instructions de votre die.
- Surveillez la tension sur la balle pour garantir une précision optimale.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des accessoires de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou usé, consultez les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages de la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.202". Merci de votre attention à ces détails de sécurité et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr