

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.204" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060365
- N° fabr.: 81719
- Diamètre: .204
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 076683817198

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204". Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de munitions. Il est important de suivre les consignes de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez le produit pour tout dommage avant utilisation. N'utilisez pas un produit endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez un contact prolongé avec la peau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que les bagues de collet sont correctement installées avant de les utiliser.
- Ne mélangez pas différentes tailles de bagues lors de l'utilisation.
- Lors de l'utilisation de la bague, soyez attentif à tout signe de défaillance ou de dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.
- Ne pas utiliser la bague avec des dies autres que ceux spécifiés (RCBS Gold Medal).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille appropriée de la bague.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation de la Bague:

- Dévissez la bague actuelle de votre die de collet.
- Vissez la nouvelle bague de collet en veillant à ce qu'elle soit bien fixée.

3. Utilisation:

- Insérez la douille dans le die avec la bague installée.
- Actionnez la presse pour effectuer le redimensionnement.
- Vérifiez la tension sur la balle après redimensionnement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions et recommandations de sécurité, vous garantirez non seulement une utilisation efficace de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.204", mais aussi votre sécurité et celle des autres. Merci d'utiliser ce produit avec prudence et responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr