

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.206" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060367
- N° fabr.: 81721
- Diamètre: .206
- Poids du colis: 0.007kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 076683817211

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de votre rechargement de munitions tout en garantissant une utilisation sûre. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de collet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les bagues de collet à la portée des enfants.
- Évitez de manipuler les bagues de collet dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents.
- Ne les utilisez pas avec des dies de taille qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec ces bagues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne forcez pas les bagues de collet si elles ne s'ajustent pas correctement.
- Utilisez uniquement des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.
- Ne combinez pas ces bagues avec d'autres marques de dies sans consulter le fabricant.
- En cas de doute, contactez un professionnel ou le fabricant pour des conseils.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la bonne taille:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille appropriée de la bague de collet.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est correctement installée et sécurisée.
- Insérez la bague de collet dans le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Vérifiez que la bague est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation:

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour le redimensionnement.
- Vérifiez régulièrement la tension sur la balle pour garantir un ajustement correct.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les bagues de collet dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des matériaux en métal et suivez les procédures appropriées.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'éliminer le produit, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Merci de votre attention et restez en sécurité lors de votre rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr