

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.207" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.207" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060368
- N° fabr.: 81722
- Diamètre: .207
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683817228

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207". Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir des munitions de haute qualité. Cependant, comme avec tout produit, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour l'utilisation, l'installation et l'élimination de votre produit, tout en respectant les règlements de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation fournies pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Bague de Collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel sur les étuis, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) est conçu pour éliminer ce besoin.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas dépasser les recommandations de taille de bague. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Mesurez toujours le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée avant de sélectionner la taille de la bague.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Taille de la Bague :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de la bague appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Alignez correctement le collet de l'étui avec la bague de collet.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour garantir un ajustement approprié.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de votre équipement pour assurer la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les directives locales sur l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact local de l'UE. Assurez-vous de garder une trace de toute information pertinente concernant votre produit pour faciliter le processus.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Bague de Collet en Tungstène RCBS 0.207". Restez informé et vigilant pour garantir une expérience de rechargement sécurisée et efficace. Merci d'avoir choisi notre produit, et bonne chance dans vos rechargements !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr