

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.217" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.217" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060376
- N° fabr.: 81732
- Diamètre: .217
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683817327

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.217"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.217"

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.217". Ce document vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bagues de collet avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Ne mélangez pas les bagues de collet de différentes tailles lors de l'utilisation.
- Ne pas appliquer de lubrifiant traditionnel sur les bagues, car elles sont conçues pour être utilisées sans lubrification.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité et ont des épaisseurs de collet constantes.
- Mesurez soigneusement le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée avant de sélectionner une bague.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Choix de la taille de la bague :**
 - Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
 - Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille de bague appropriée.
 - Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".
- **Installation :**
 - Installez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
 - Assurez-vous que la bague est bien fixée et qu'elle est en position correcte.
- **Utilisation :**
 - Placez la douille dans le die et effectuez le processus de redimensionnement.
 - Vérifiez le bon fonctionnement de la bague après chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.217".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr