

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.218" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.218" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060377
- N° fabr.: 81733
- Diamètre: .218
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683817334

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.218"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.218"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.218". Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement. Toutefois, il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez la bague hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser la bague si elle présente des signes de détérioration.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation avec des douilles de haute qualité** : Utilisez uniquement des douilles qui respectent les spécifications recommandées pour un fonctionnement optimal.
- **Alignement correct** : Assurez-vous que la bague est correctement alignée avec le collet de l'étui pour éviter des problèmes de tension.
- **Ne pas forcer** : Ne forcez jamais la bague si elle ne s'ajuste pas correctement. Cela peut endommager la bague ou l'étui.
- **Évitez les lubrifiants traditionnels** : Le revêtement antifriction en disulfure de tungstène élimine le besoin de lubrifiants. N'appliquez pas de lubrifiant supplémentaire.
- **Sélection de la taille** : Suivez les conseils de sélection de taille pour éviter des problèmes de tension et garantir des résultats optimaux.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Mesurer le diamètre :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour obtenir la taille appropriée de la bague.

2. Installation de la bague :

- Insérez la bague de collet dans le die de taille RCBS Gold Medal Match.
- Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée et sécurisée.

3. Utilisation :

- Placez la douille dans le die et appliquez une pression uniforme pour assurer un ajustement correct.
- Vérifiez régulièrement que la tension est adéquate pour éviter des problèmes de rechargement.

4. Après utilisation :

- Nettoyez la bague pour enlever toute saleté ou débris.
- Rangez la bague dans un endroit sec et sûr, à l'abri des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la bague dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la bague est endommagée, contactez votre point de vente pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de votre distributeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la bague de collet recouverte de tungstène RCBS 0.218". Merci de votre attention à la sécurité et à la qualité de votre expérience de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr