

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.220" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.220" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060379
- N° fabr.: 81735
- Diamètre: .220
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 076683817358

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.220"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Collet Recouvertes de Tungstène RCBS 0.220"

Introduction

Merci d'avoir choisi les bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.220". Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de rechargement sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos bagues de collet pour éviter tout risque de défaillance.
- Si vous constatez des dommages ou une usure, ne continuez pas à utiliser le produit.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous que les douilles utilisées sont de haute qualité et présentent des épaisseurs de collet constantes.
- Ne pas utiliser de lubrifiant traditionnel pour les étuis, car le revêtement antifriction en disulfure de tungstène (WS2) remplace ce besoin.
- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Évitez de forcer les bagues de collet lors de leur installation ou de leur retrait.
- Ne pas utiliser les bagues de collet si vous n'êtes pas sûr de leur compatibilité avec vos dies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague de Collet :

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de bague nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Insérez la bague de collet dans le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous que la bague est correctement centrée et alignée.

3. Utilisation :

- Lorsque vous rechargez, veillez à ce que les douilles soient correctement positionnées.
- Évitez toute manipulation brutale qui pourrait endommager la bague ou le die.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la bague de collet pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez la bague avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bagues de collet dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si vous devez vous débarrasser des bagues usées, envisagez de les recycler.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant l'utilisation ou la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web de RCBS ou contacter votre revendeur local.

En suivant ces instructions et recommandations, vous pouvez profiter en toute sécurité des avantages des bagues de collet recouvertes de tungstène RCBS 0.220". Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr