

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.225" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bagues sans lubrifiant requises pour une utilisation avec les dies de taille GMM

Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont interchangeables, permettant au reloader de choisir une bague qui offre précisément la bonne tension sur la balle lors de l'utilisation des dies de collet de taille RCBS Gold Medal Match. Ces bagues disposent d'un revêtement anti-friction en disulfure de tungstène (WS2), ce qui élimine le besoin d'utiliser un lubrifiant traditionnel pour les étuis. Auto-centrantes pour un alignement correct avec le collet de l'étui. Pour de meilleurs résultats, utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes. À utiliser UNIQUEMENT avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles au-dessus et en dessous de votre diamètre cible (voir la note ci-dessous). Les bagues de collet recouvertes de RCBS sont un petit mais élément critique pour charger des munitions extrêmement cohérentes avec vos dies de taille Gold Medal Match. Astuce Brownells Gun Tech™ : Il y a deux façons de sélectionner les bagues de collet en acier dont vous avez besoin : (1) Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003". Cela permet environ .001" de laiton de revenir en arrière pour une tension correcte du collet. (2) Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".



Caractéristiques

- Nom: [RCBS 0.225" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 100060383
- N° fabr.: 81740
- Diamètre: .225
- Poids du colis: 0.045kg
- UPC: 076683817402

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225"](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225"

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225". Cet accessoire est conçu pour améliorer la précision et la cohérence lors du rechargement de vos munitions. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts visibles.
- Suivez toutes les instructions fournies pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les bagues de collet RCBS avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Pour un alignement correct, assurez-vous que la bague est autocentrante lors de l'installation.
- Ne pas appliquer de lubrifiant traditionnel sur la bague, car le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) élimine ce besoin.
- Ne pas dépasser les recommandations de taille de bague. RCBS recommande d'avoir des bagues de collet une à deux tailles audessus et en dessous de votre diamètre cible.
- Utilisez des douilles de haute qualité avec des épaisseurs de collet constantes pour de meilleurs résultats.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bague:

- Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de la bague nécessaire.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du collet de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle, puis soustrayez .002" à .003".

2. Installation:

- Fixez la bague de collet sur le die de taille de collet RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et alignée correctement.

3. Utilisation:

- Insérez l'étui dans la bague et actionnez le die pour redimensionner l'étui.
- Vérifiez le fonctionnement de la bague après plusieurs utilisations pour assurer un alignement et une tension corrects.

Instructions d'Élimination

- Disposez de la bague de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE pour obtenir des conseils et des informations sur les rappels.

En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de la Bague de Collet Recouverte de Tungstène RCBS 0.225". Merci de recharger de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr