

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.324" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.324" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060451
- Mfr. No.: 81839
- Diameter (in): .324
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683818393

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.324"](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.324"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.324"](#)
- [Suomi: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324" Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324"](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích dies RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324". Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung dieses Produkts. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Nackenbuchse nur mit den RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Buchsen sauber und frei von Schmutz sind, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe der Nackenbuchse wählen, um die optimale Spannung auf das Geschoss zu gewährleisten.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Buchse auszuüben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Nackenbuchse für Ihre Anwendung ausgewählt haben.
- Überprüfen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Nackenbuchse sicher an Ihrem RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass die Buchse ordnungsgemäß sitzt und festgezogen ist.

3. Verwendung:

- Führen Sie die Hülse in die Buchse ein und betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung und den Zustand der Buchse während des Gebrauchs.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Nackenbuchse gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Buchse an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit diesem Produkt von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.324"

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.324". This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read the entire document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the product and its intended use before beginning.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when handling reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized individuals.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations and guidelines regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the neck sizing bushing with RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Ensure that the neck bushing is correctly sized for your cartridge to prevent issues with neck tension.
- Avoid applying excessive force when using the neck sizing bushing to prevent damage to the bushing or the cartridge.
- Use highquality brass with consistent neck thickness to achieve optimal results.
- Do not use traditional case lube; the Tungsten Disulfide (WS2) coating provides sufficient lubrication.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Correct Bushing Size

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installing the Neck Bushing

- Ensure the sizing die is clean and free of debris.
- Insert the neck sizing bushing into the sizing die.
- Secure the bushing in place as per the manufacturer's instructions.

3. Using the Neck Bushing

- Place the cartridge into the sizing die.
- Apply even pressure to the press handle to resize the neck of the cartridge.
- Inspect the resized neck for uniformity and proper tension.

4. PostUse Care

- Clean the neck sizing bushing after each use to maintain its effectiveness.
- Store the bushing in a dry, safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn neck bushings according to local waste disposal regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if the product is deemed hazardous.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product details, please reach out to the designated support contact as provided by the manufacturer.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective reloading experience with the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.324". Always prioritize safety and compliance with local regulations while using this product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubiertos de Tungsteno RCBS 0.324"! Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en la recarga de municiones. Para garantizar su seguridad y la de los demás, sigue atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el producto de ninguna manera.
- Si notas alguna anomalía o daño, deja de usar el producto de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fricción y Lubricación:** Los bushings tienen un recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) que reduce la fricción. No es necesario utilizar lubricantes tradicionales, pero asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de residuos.
- **Alineación:** Asegúrate de que el bushing esté correctamente alineado con el cuello del cartucho para evitar daños.
- **Tensión del Cuello:** Selecciona un bushing que brinde la cantidad adecuada de tensión en la bala. Mide el diámetro exterior del cuello del cartucho y ajusta según las recomendaciones.
- **Uso Exclusivo:** Utiliza este producto únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para obtener el tamaño adecuado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello, multiplica por dos, añade el diámetro de la bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia.
- Coloca el bushing en el die de ajuste de cuello Gold Medal.
- Asegúrate de que esté bien fijado.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el die.
- Aplica presión de manera uniforme al operar la prensa.
- Verifica la alineación y la tensión del cuello durante el proceso.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bushing después de cada uso para mantener su eficacia.
- Almacena en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos. No lo arrojes a la basura común.
- Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada de productos de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, dirígete a la autoridad competente en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes alguna duda sobre el uso de los bushings de cuello, no dudes en buscar ayuda profesional.

Guide de Sécurité pour le Bague de Collet Recouvert de Tungstène RCBS 0.324"

Introduction

Merci d'avoir choisi la bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.324". Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la bague.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Cette bague doit être utilisée uniquement avec les dies de taille de collet RCBS Gold Medal Match.
- **Mesures de sécurité** :
 - Mesurez le diamètre extérieur du collet de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003".
 - Vous pouvez aussi mesurer l'épaisseur de la paroi du collet, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire .002" à .003".
- **Revêtement antifriction** : Le revêtement en disulfure de tungstène (WS2) réduit le besoin de lubrifiant, mais assurez-vous que la surface est propre avant utilisation.
- **Alignement correct** : Utilisez la bague de manière à ce qu'elle soit autocentrante pour un alignement adéquat avec le collet de l'étui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre équipement de rechargement est propre et en bon état.
- Insérez la bague de collet dans le die de taille de collet RCBS Gold Medal Match en suivant les instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Chargez la cartouche dans le die avec la bague installée.
- Appliquez une pression uniforme pour éviter tout dommage au collet ou à la cartouche.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de la bague pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans la nature ou avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de votre distributeur ou fabricant pour des informations de contact appropriées.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre bague de collet recouvert de tungstène RCBS 0.324". Merci de votre attention et restez en sécurité lors de vos activités de rechargement.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.324"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.324". Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji oraz zapewnieniu maksymalnej wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj tulei tylko z łuskami przeznaczonymi do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, ponieważ tuleje mają powłokę antytarciową.
- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dobrane do rozmiaru łusek, aby uniknąć nadmiernego napięcia.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących rozmiarów tulei.
- Nie używaj tulei, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od wartości .002" do .003" dla prawidłowego napięcia szyjki.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja Tulei

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść tuleję w odpowiednim narzędziu do neck sizing zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i samocentrująca.

3. Użytkowanie Tulei

- Używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta.
- Monitoruj proces ładowania, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.
- Po zakończeniu użytkowania oczyść tuleję z resztek materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj tulei do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Dziękujemy za wybór Tulei do Neck Sizing RCBS 0.324". Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS

0.324" Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324" tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla, kuten ohjeissa on määritetty.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät vain RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesien kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on tasaiset kaulan paksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä. Kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiamentti.
- Vähennä mittaustuloksesta .002" .003" saadaksesi oikean koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää kuulan diamentti ja vähennä siitä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ja ehjä ennen asennusta.
- Aseta kaulaputki paikoilleen RCBS Gold Medal Match kaulakoko diesiin.
- Tarkista, että kaulaputki on oikein kohdistettu patruunan kaulassa.

3. Käytä tuotetta:

- Käytä tuotetta rauhallisesti ja tarkasti, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos.
- Varmista, että patruunan kaula on hyvin keskitetty ennen lataamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille, ja sen käyttö vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324"

Introduktion

Tack för att du har valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324". Denna produkt är utformad för att ge precis rätt mängd spänning på kulan när du använder RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Mät alltid den yttre nackdiametern på din laddade patron innan du väljer en bushing.
- Följ anvisningarna för att subtrahera .002" till .003" från den mätta diametern för att säkerställa korrekt nackspänning.
- Kontrollera att nackväggens tjocklek är korrekt innan du multiplicerar med två och justerar diametern på kulan.
- Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av nackdiametern:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att beräkna den nödvändiga bushingstorleken.

2. Val av bushing:

- Välj en bushing som ger rätt mängd spänning baserat på dina mätningar.
- RCBS rekommenderar att ha nackbushings en till två storlekar ovanför och under din måldiameter.

3. Installation:

- Följ tillverkarens anvisningar för installation av bushing i dina sizing dies.
- Se till att bushing är självcentrerande för korrekt justering med hylsans nacke.

4. Användning:

- Ladda ammunitionen enligt standardprocedurer.
- Kontrollera att allt fungerar som det ska innan du börjar ladda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.324" på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess.

Pokyny pro bezpečné používání krčkovacích dies RCBS

Úvod

Tato příručka poskytuje důležité informace o bezpečném používání ocelových krčků s povlakem od RCBS. Je důležité, aby uživatelé dodržovali všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro úpravu krčku náboje.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru a používejte ochranné brýle.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze krčky, které jsou kompatibilní s krčkovacími dies RCBS Gold Medal.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktech žádné viditelné poškození.
- Zajistěte, aby krčky byly správně zarovnané s krčkem náboje pro dosažení optimálního výkonu.
- Při měření vnějšího průměru krčku dodržujte doporučené tolerance.
- Nepoužívejte tradiční maziva na náboje, protože krčky mají povlak z disulfidu wolframu (WS2).

Pokyny pro instalaci a používání

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje před zahájením práce.
- Změřte vnější průměr krčku nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobit ji dvěma, přidat průměr projektilu a odečíst .002" až .003".
- Krčky instalujte podle pokynů výrobce, abyste zajistili správnou funkčnost.
- Po dokončení úpravy krčku zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití se ujistěte, že produkt je správně vyčištěn a uložen na bezpečném místě.
- Pokud se rozhodnete produkt zlikvidovat, dodržujte místní předpisy o likvidaci kovového odpadu.
- Nikdy nezhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové krčky s povlakem od RCBS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.