

T3/T3X EXTENDED PERFORMANCE RAIL - MOUNTAIN TACTICAL

T3/T3X EXTENDED PERF RAIL - 20 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

La société Mountain Tactical est ravie de proposer ses rails Picatinny de la série Performance Gen 2 pour les Tikka T3/T3x, disponibles en 0 MOA et 20 MOA. Le tenon de recul est désormais usiné dans le rail comme un système intégré. L'avantage principal du système de rail Picatinny de la série Performance est notre utilisation exclusive du récess Opti-Lock de Tikka dans l'action. Ce tenon de recul absorbe les forces de cisaillement du montage sous le recul, au lieu des quatre petites vis incluses dans la plupart des autres systèmes de montage. Ce sont les premiers montages introduits dans le monde qui incorporent un tenon de recul pour le système de fusil Tikka lorsque la société Mountain Tactical a été fondée. Ces rails sont des rails complets, conformes à la norme MIL-STD 1913, usinés avec une tolérance incroyable de +/- 0,0005"*. Usinés à partir d'un seul morceau d'aluminium 6061 et anodisés de type MIL-STD, ces rails vous offriront une durée de vie exceptionnelle. L'anodisation de type 3 crée un revêtement durci avec une valeur de dureté Rockwell comprise entre 60 et 70. Contrairement aux montages de rail de style Weaver standard avec un contact limité avec les anneaux de lunette, nos rails Picatinny complets contactent les anneaux de lunette sur toute la largeur du montage. Cela élimine les dommages potentiels pouvant survenir sous un fort recul. Les rails de la série Performance de Mountain Tactical pour les Tikka T3/T3x sont les meilleurs montages optiques Tikka que vous trouverez nulle part ailleurs. Couplez à 25 in/lbs. Spécifications : Corps – Aluminium Billet 6061-T6 Fini – Anodisé dur conforme aux spécifications militaires



Caractéristiques

- Nom: [MOUNTAIN TACTICAL T3/T3X EXTENDED PERF RAIL - 20 MOA](#)
- Fabricant: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- Référence: 100061488
- N° fabr.: T3T3XR-EXT20
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: T3,T3x
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Extension
- Type d'arme: Tikka
- Élévation: 20 MOA
- Poids du colis: 0.079kg
- Hauteur d'expédition: 254mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 811291030450

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Rail de Performance T3/T3X de Mountain Tactical](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Rail de Performance T3/T3X de Mountain Tactical

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de performance T3/T3X de Mountain Tactical. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le rail.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du rail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation fournies pour éviter tout risque de défaillance.
- Utilisation avec des optiques:** Assurezvous que les optiques sont correctement montées et sécurisées sur le rail pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Conditions environnementales:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Surveillance:** Surveillez l'état du montage et des optiques pendant l'utilisation pour détecter tout problème potentiel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le rail.

2. Installation:

- Placez le rail sur le récepteur de votre Tikka T3/T3x.
- Alignez le rail avec les points de montage OptiLock.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en veillant à respecter le couple de 25 in/lbs.
- Vérifiez que le rail est solidement fixé avant de monter des optiques.

3. Utilisation:

- Montez vos optiques sur le rail en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Effectuez un contrôle visuel pour vous assurer que tout est en place avant l'utilisation.
- Testez le montage en tirant quelques coups pour vérifier la stabilité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer correctement le produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurezvous de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du rail de performance T3/T3X de Mountain Tactical. Merci de faire confiance à Mountain Tactical pour vos besoins d'équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr