

C2 FOLDING OFFSET FRONT SIGHT SETS - ULTRADYNE USA C2

FOLDING FRONT OFFSET SIGHT - BLADE

[Pièces carabine](#) > [Visées](#) > [Guidons](#)

Le viseur avant décalé pour vous garder engagé

Le viseur avant décalé pliant Ultradyne C2 est ce dont vous avez besoin pour vous assurer que, peu importe ce qui se passe, vous pouvez rester engagé et viser avec précision. Que votre carabine soit configurée pour le tir à longue distance ou que vous souhaitiez simplement un backup pour votre optique principale, un ensemble de viseurs décalés est la solution parfaite pour garantir que vous disposez toujours d'un système de visée de secours pour des distances courtes à intermédiaires, et personne ne le fait mieux qu'Ultradyne. Le viseur avant décalé pliant C2 d'Ultradyne est facile à régler grâce aux boutons de réglage de la dérive et de l'élévation entièrement ajustables, que vous choisissez le viseur avant à ouverture de 12MOA ou le modèle à lame. Peu importe comment vous préférez configurer vos viseurs, vous avez le choix. Construction en alliage 416SS et 6160 Aluminium, conçu et usiné CNC aux États-Unis. Pour les tireurs droitiers. Le viseur avant décalé pliant Ultradyne C2 est positionné à un angle de 45 degrés, vous n'avez donc pas à vous soucier des problèmes de dégagement avec votre optique principale, mais vous pouvez aborder n'importe quelle situation en sachant que quoi qu'il arrive, vous êtes prêt à rester engagé.



Caractéristiques

- Nom: [ULTRADYNE USA C2 FOLDING FRONT OFFSET SIGHT - BLADE](#)
- Fabricant: [ULTRADYNE USA](#)
- Référence: 100061503
- N° fabr.: UD10010
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Pliant
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 850011462263

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Viseur Avant Décalé Pliant Ultradyne C2](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Viseur Avant Décalé Pliant Ultradyne C2

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur avant décalé pliant Ultradyne C2. Ce produit est conçu pour vous offrir une précision et une fiabilité lors de vos activités de tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation efficace et sécurisée de votre viseur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le viseur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'état du viseur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas le viseur de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer le viseur sur une personne ou un animal, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du viseur.
- Assurezvous que le viseur est correctement monté avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le viseur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard) sans protection appropriée.
- Évitez de toucher les lentilles du viseur avec vos doigts pour prévenir les rayures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation** : Assurezvous que votre carabine est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Montage** : Fixez le viseur à l'emplacement souhaité sur votre carabine en utilisant les vis fournies.
Assurezvous que le viseur est bien en place et sécurisé.
- Réglage** : Utilisez les boutons de réglage de la dérive et de l'élévation pour ajuster le viseur selon vos besoins. Cela peut être fait en utilisant un outil approprié pour éviter d'endommager les réglages.

Utilisation

- Une fois le viseur installé, vérifiez son alignement en visant une cible à une distance appropriée.
- Ajustez le viseur si nécessaire pour garantir que votre point de visée est correct.
- En cas de doute, consultez un professionnel pour des conseils sur l'utilisation et l'ajustement du viseur.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le viseur a atteint la fin de sa durée de vie ou s'il est endommagé, assurezvous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le viseur avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements de tir et des composants métalliques.
- Si possible, retournez le viseur au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre viseur, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre viseur avant décalé pliant Ultradyne C2.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr