

# QD SLING ATTACHMENT M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Le QD Sling Attachment M-LOK de Midwest Industries prend entièrement en charge le socket QD. Socket de swivel à rotation limitée en aluminium 6061, anodisé dur, pesant 0,6 once, 100 % fabriqué aux États-Unis. Garantie à vie.



## Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES QD SLING ATTACHMENT M-LOK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100061595
- N° fabr.: MI-QDS-M
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.142kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 816537014478

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le QD Sling Attachment MLOK](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le QD Sling Attachment MLOK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le QD Sling Attachment MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre QD Sling Attachment pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassiez pas la capacité de charge recommandée lors de l'utilisation du QD Sling Attachment.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurezvous que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est attaché à un équipement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que la surface MLOK de votre équipement est propre et exempte de débris.

#### 2. Fixation :

- Alignez le QD Sling Attachment avec les fentes MLOK sur votre équipement.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le produit en place. Serrez les vis à la main, puis utilisez un outil approprié pour un ajustement final.

#### 3. Vérification :

- Vérifiez que le QD Sling Attachment est solidement fixé avant de l'utiliser.

### Utilisation

- Pour attacher une sangle, insérez le crochet de la sangle dans le socket QD et assurezvous qu'il est bien enclenché.
- Pour retirer la sangle, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le crochet.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le QD Sling Attachment MLOK, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre QD Sling Attachment MLOK.



# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)