

M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM - MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .850 , 1/2X28

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Construit en acier inoxydable. Design léger et efficace. Frein auto-temps à 3 ports. Facile à monter. Poids : 2,1 Oz. Baffles conçus pour réduire le saut de bouche. Calibre 6,5 mm. Convient à tous les calibres jusqu'à et y compris 6,5 mm.



Caractéristiques

- Nom: [**MERAKI MACHINE M1 3 PORT MUZZLE BRAKE 6.5MM, .850 , 1/2X28**](#)
- Fabricant: [**MERAKI MACHINE**](#)
- Référence: 100301267
- N° fabr.: 1005
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Noir
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 32mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 184mm
- UPC: 799513999009

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM de MERAKI MACHINE. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin de vous familiariser avec les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit selon les instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM avec des calibres supérieurs à 6,5 mm.
- Portez des protections auditives lorsque vous utilisez le produit pour éviter des dommages auditifs.
- Ne jamais pointer l'arme vers des personnes ou des animaux.
- Assurezvous que le frein de bouche est correctement installé avant de tirer.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le frein de bouche.
- Rassemblez les outils nécessaires : clé de serrage et éventuellement un lubrifiant pour filetages.

2. Installation :

- Dévissez le frein de bouche actuel si nécessaire.
- Appliquez un peu de lubrifiant sur les filetages du frein de bouche M1.
- Vissez le M1 3 PORT MUZZLE Brake 6.5MM sur le filetage de l'arme (1/228).
- Serrez fermement avec la clé de serrage, mais évitez de trop forcer.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le frein de bouche est bien en place.
- Lorsque vous tirez, maintenez une posture stable et assurezvous que votre environnement est sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignezvous sur les points de collecte locaux pour les produits en acier inoxydable.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE de MERAKI MACHINE. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Veuillez garder ce manuel à portée de main pour référence future et assurezvous de suivre toutes les instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr