

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm The CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake features angled ports that provides excellent recoil control and minimizes muzzle rise. This allows for faster return to target for more accurate follow-up shots and creates a more enjoyable shooting experience. Designed for 5.56mm and has 1/2x28 threads. Made from 4140 Steel with a Nitride finish, the ZEROED Muzzle Brake has the durability and attention to detail that all CMMG products are known for. Includes: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Attributes

- Name: ZEROED 308 WIN SV 2.0 MUZZLE BRAKE 5/8X24
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400299
- Mfr. No.: 38DA55B
- Caliber: 30 Caliber (.308)
- Finish: Nitride
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.095kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 810046234945

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse](#)
- [English: ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0](#)
- [Italiano: ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Guida alla Sicurezza del Consumatore](#)
- [Suomi: ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)

Sicherheitshinweise für die ZEROED SV 2.0

Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse von CMMG. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Rückstoßkontrolle und ein angenehmeres Schießerlebnis zu bieten. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Feuerwaffen verwenden.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur für den vorgesehenen Kaliberbereich (30 Kaliber / .308).
- Halten Sie die Mündungsbremse außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Ohrenschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse sicher und fest an der Waffe montiert ist, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießstand sicher ist und dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden.
- Vermeiden Sie es, die Mündungsbremse zu berühren, wenn die Waffe abgefeuert wurde, da sie heiß sein kann.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Mündungsbremse:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Schrauben Sie die Mündungsbremse mit dem 5/824 Gewinde auf den Lauf der Waffe.
- Verwenden Sie einen Crush Washer, um eine sichere und dichte Verbindung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse mit dem richtigen Drehmoment an, um ein Lösen während des Schießens zu verhindern.

2. Verwendung der Mündungsbremse:

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie auf eine korrekte Haltung und einen stabilen Stand, um die Rückstoßkontrolle zu maximieren.
- Beobachten Sie die Leistung der Mündungsbremse während des Schießens und prüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den lokalen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für die ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse entschieden haben.

ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. This product is designed to enhance your shooting experience by providing excellent recoil control and minimizing muzzle rise. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the muzzle brake is installed correctly before use.
- Use appropriate protective gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Store the muzzle brake and all firearms in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the muzzle brake is compatible with your firearm's caliber. The ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake is designed for 30 Caliber (.308) with 5/824 threads.
- Do not exceed the recommended ammunition specifications for your firearm.
- Avoid using the muzzle brake in conditions that may cause it to overheat, such as rapid firing without breaks.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment, free from bystanders and obstacles.
- If you experience any unusual sounds or recoil during use, stop shooting immediately and inspect the muzzle brake and firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing muzzle devices from the firearm.
- Clean the muzzle threads of the firearm to ensure proper installation.
- Thread the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake onto the muzzle of the firearm, ensuring it is aligned correctly.
- Tighten the muzzle brake securely using a wrench, but do not overtighten as this may damage the threads.
- Install the included crush washer to ensure a proper seal.

2. Usage:

- Before firing, doublecheck that the muzzle brake is securely attached.
- Use the muzzle brake in accordance with the manufacturer's recommendations for optimal performance.
- After use, clean the muzzle brake to remove any debris or residue that may affect its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it at a metal recycling facility.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support regarding the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure that you have the product details available when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur ZEROED SV 2.0 de CMMG. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre compensateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur avec des munitions non compatibles.
- Gardez le compensateur propre et inspectez-le régulièrement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le compensateur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Ne pointez jamais votre arme vers une personne ou un animal.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant d'utiliser votre arme.
- Ne tirez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant affecter votre jugement.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et faites examiner le produit par un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifiez le matériel** : Assurez-vous d'avoir tous les éléments nécessaires, y compris le compensateur et la rondelle de compression 1/228.
2. **Nettoyez le filetage** : Avant l'installation, nettoyez le filetage de votre canon pour enlever toute saleté ou débris.
3. **Vissez le compensateur** :
 - Alignez le filetage du compensateur avec celui du canon.
 - Vissez fermement en suivant le sens des aiguilles d'une montre.
 - Utilisez une clé appropriée si nécessaire, mais évitez de trop serrer.
4. **Vérifiez le bon positionnement** : Assurez-vous que le compensateur est bien aligné avec le canon.

Utilisation

- Avant chaque tir, vérifiez que le compensateur est bien fixé.
- Suivez les instructions de votre arme pour tirer correctement.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le comportement de votre arme équipée du compensateur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans des endroits non appropriés.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le compensateur est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur ZEROED SV 2.0, veuillez consulter le site web de CMMG ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir le numéro de série de votre produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre compensateur ZEROED SV 2.0. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Guida alla Sicurezza del Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake di CMMG. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire il controllo del rinculo. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o segni di usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Evita di toccare il Muzzle Brake subito dopo il tiro, poiché può diventare molto caldo.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il tuo Muzzle Brake.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica il prodotto:** Assicurati che il Muzzle Brake sia in buone condizioni e che non presenti danni.
2. **Preparazione dell'arma:** Assicurati che l'arma sia scarica e segui le procedure di sicurezza appropriate.
3. **Rimozione del vecchio Muzzle Brake (se presente):**
 - Utilizza una chiave appropriata per rimuovere il Muzzle Brake esistente.
 - Controlla il filetto per eventuali danni.
4. **Installazione del ZEROED Muzzle Brake:**
 - Avvita il Muzzle Brake sull'estremità della canna, utilizzando il filetto 5/824.
 - Assicurati che sia serrato correttamente ma evita di forzarlo.
 - Utilizza una Crush Washer per garantire una tenuta adeguata.

Uso

- **Controllo del rinculo:** Durante il tiro, osserva il comportamento dell'arma per adattare la tua tecnica di tiro.
- **Mantenimento della distanza di sicurezza:** Mantieni sempre una distanza di sicurezza da altri tiratori e osservatori.
- **Pulizia:** Dopo l'uso, pulisci il Muzzle Brake per rimuovere residui di polvere e detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al tuo ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di CMMG o il tuo rivenditore di fiducia. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla erinomaisen rekyylin hallinnan. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja korvakuulokkeita, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että kaikki lähellä olevat ovat tietoisia ampumisesta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ammuksia.
- Poista vanha suujarru tai kompensattori, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna ZEROED Muzzle Brake kierteet (5/824) oikein. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Käytä Crush Washeria varmistaaksesi, että asennus on tiivis ja turvallinen.

2. Käyttö

- Tarkista, että Muzzle Brake on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain 30 Caliber (.308) kaliiperin aseissa.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja että kaikki lähellä olevat ovat turvallisilla etäisyyksillä.
- Seuraa ampumisen aikana rekyylin vaikutuksia ja säädä tarvittaessa ampumaasentoa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluihin.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuusuutiset.

Kiitos, että valitsit CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och mynningens höjning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en kvalificerad tekniker.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Kontrollera att Muzzle Brake är ordentligt installerad innan du avfyrar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar och använder det.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med din Muzzle Brake.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation.
2. **Ta bort den gamla Muzzle Brake:** Använd rätt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga Muzzle Brake.
3. **Installera ZEROED Muzzle Brake:**
 - Skruva på Muzzle Brake med 5/824 gänga.
 - Använd en Crush Washer för att säkerställa en korrekt tätning.
4. **Kontrollera installationen:** Se till att Muzzle Brake sitter fast och är korrekt installerad.

Användning

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Rikta vapnet mot ett säkert mål.
- Avfyr vapnet och observera rekylkontrollen som Muzzle Brake erbjuder.
- Vid behov, justera sikten för att säkerställa träffsäkerhet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör göras i enlighet med lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering.
- Använda eller skadade produkter bör återlämnas till en auktoriserad återförsäljare eller avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller installation av ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller besök tillverkarens officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.