

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - ZEROED 45 ACP SV 2.0 MUZZLE BRAKE .578X28

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm The CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake features angled ports that provides excellent recoil control and minimizes muzzle rise. This allows for faster return to target for more accurate follow-up shots and creates a more enjoyable shooting experience. Designed for 5.56mm and has 1/2x28 threads. Made from 4140 Steel with a Nitride finish, the ZEROED Muzzle Brake has the durability and attention to detail that all CMMG products are known for. Includes: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Attributes

- Name: ZEROED 45 ACP SV 2.0 MUZZLE BRAKE .578X28
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400302
- Mfr. No.: 45DA53C
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Nitride
- Threads: .578-28
- Delivery weight: 0.099kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 810046234976

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse](#)
- [English: ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE](#)
- [Italiano: ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Suomi: ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)

Sicherheitsanleitung für die ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse

Einführung

Herzlich willkommen zur Sicherheitsanleitung für die ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse von CMMG. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Sicherheit des Produkts:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse gemäß den Anweisungen verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- **Erhöhte Rückrufe:** Informieren Sie sich regelmäßig über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online kaufen, vergewissern Sie sich, dass der Händler die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über den Safety GateService über unsichere Produkte auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Waffen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Mündungsbremse ordnungsgemäß installiert ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich in der Schusslinie befinden.
- Lagern Sie die Mündungsbremse und die Waffe an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Mündungsbremse installieren.
- Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Laufverschluss, falls vorhanden.
- Schrauben Sie die ZEROED Mündungsbremse mit dem Gewinde .57828 fest auf den Lauf.
- Verwenden Sie einen Crush Washer, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Montage auf Festigkeit, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung:

- Nehmen Sie eine sichere Haltung ein, wenn Sie die Waffe mit der Mündungsbremse abfeuern.
- Feuern Sie die Waffe nur auf einem dafür vorgesehenen Schießstand oder in einem sicheren Bereich.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse sauber und frei von Ablagerungen bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zur ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake designed for 5.56mm firearms. This guide provides essential safety instructions and operating procedures to ensure safe usage. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe use of the muzzle brake. Follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that in case of any safety concerns, recall notices will be issued. Stay informed about product recalls through official channels.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the platform complies with safety regulations similar to physical stores.
- **Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who are trained in firearm safety.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on product safety through the EU's Safety Gate platform for any alerts regarding unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read All Instructions:** Before using the muzzle brake, read all provided instructions and warnings.
- **Proper Handling:** Always treat the muzzle brake as if it is loaded. Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- **Protective Gear:** Wear appropriate protective gear, including safety glasses and hearing protection, when using the firearm equipped with the muzzle brake.
- **Check Compatibility:** Ensure the muzzle brake is compatible with your firearm's specifications, particularly the caliber and thread size.
- **Inspect Before Use:** Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Follow Local Laws:** Adhere to all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the existing muzzle device if applicable.
 3. Clean the threads of the barrel to remove any debris.
 4. Screw the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake onto the barrel, ensuring it is aligned correctly.
 5. Use a crush washer to ensure a secure fit. Tighten according to manufacturer specifications.
 6. Check alignment and ensure the muzzle brake is securely attached before use.
- **Usage:**
 1. Always verify that the firearm is in proper working order before shooting.
 2. Fire the weapon in a safe environment, ensuring a clear line of sight and safe backstop.
 3. After firing, observe the firearm for any unusual behavior or issues with the muzzle brake.
 4. Clean the muzzle brake regularly to maintain performance and prevent buildup of residues.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations regarding metal recycling and hazardous waste.
- **Do Not Dispose in Regular Trash:** Avoid disposing of the product in regular household waste. Instead, use designated recycling facilities.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, please refer to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for prioritizing safety and enjoyment in your shooting experience with the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake.

Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE de CMMG. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un excellent contrôle du recul et en minimisant le relèvement du canon. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre compensateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais manipuler ou utiliser le compensateur si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Consultez un professionnel si vous avez des doutes sur l'utilisation ou l'installation du compensateur.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées pour le compensateur. Ce modèle est conçu pour le calibre 45 ACP.
- Ne jamais dépasser les limites de pression des munitions recommandées pour éviter des accidents.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du compensateur.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire, même lorsque vous n'êtes pas en train de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Retirez le cache de filetage de l'arme si nécessaire.
- Vissez le compensateur sur le filetage de l'arme (filetage : .57828) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Utilisez une rondelle de compression 1/228 si nécessaire pour assurer un bon ajustement.

2. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que le compensateur est bien en place avant chaque utilisation.
- Testez le compensateur lors de votre première séance de tir pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Surveillez les performances du compensateur et ajustez si nécessaire pour un meilleur contrôle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si le compensateur est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de l'éliminer correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou consulter les ressources disponibles en ligne. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à une expérience de tir plus sûre et plus agréable. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre compensateur.

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake di CMMG. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, offrendo un controllo superiore del rinculo e riducendo l'innalzamento della volata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Muzzle Brake solo su armi compatibili e seguendo le specifiche del produttore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake.
- Non tentare di modificare o alterare il Muzzle Brake.
- Assicurati che il Muzzle Brake sia installato correttamente e saldamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi una chiave inglese e un Crush Washer.

2. Installazione:

- Rimuovi il dispositivo di volata esistente dall'arma.
- Posiziona il Crush Washer sul filetto del canna.
- Avvita il Muzzle Brake sul filetto della canna (1/228) fino a quando non è ben saldo.
- Verifica che il Muzzle Brake sia allineato correttamente e non ci siano spazi vuoti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il Muzzle Brake sia fissato correttamente.
- Utilizza l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui sempre le pratiche di tiro sicure e le linee guida locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Muzzle Brake e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il supporto del produttore o consulta il sito web ufficiale di CMMG. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina noudattaa ohjeita ja varotoimia, jotta voit välttää vahinkoja ja varmistaa turvallisen ampumiskokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet perehtynyt tuotteen käyttöön ennen sen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset on tehty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä vain suositeltuja ammusmalleja tuotteen kanssa.
- Vältä ampumista sateessa tai kosteissa olosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha suujarru tai kompressori, jos sellainen on asennettu.
- Puhdista kiertet huolellisesti ennen uuden suujarrun asentamista.
- Kiinnitä ZEROED Muzzle Brake kierteluihin varovasti, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä tarvittaessa Crush Washer pesää tiivistämiseen.
- Varmista, että suujarru on oikein asennettu ja ettei se liiku.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja suuntaa se turvalliseen ampumaalueeseen.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet valmis ja alue on turvallinen.
- Seuraa tarkasti ampumisen jälkeen, että ase toimii odotetusti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen. Kiitos, että valitsit ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE!

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake från CMMG. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att kontrollera rekyl och mynnings höjning. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Se till att området runt dig är fritt från obehöriga personer under skytte.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert innan installation av Muzzle Brake.
2. **Ta bort befintlig Muzzle Brake:** Använd lämpliga verktyg för att ta bort eventuell befintlig Muzzle Brake.
3. **Installera ZEROED Muzzle Brake:**
 - Skruva på Muzzle Brake på mynningen av vapnet med gängan .57828.
 - Använd en Crush Washer för att säkerställa en tät passform.
 - Dra åt Muzzle Brake med ett lämpligt moment enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Kontrollera installationen:** Kontrollera att Muzzle Brake sitter fast och är korrekt installerad.

Användning

- Ladda vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att Muzzle Brake är fri från skräp innan användning.
- Använd vapnet på en säker och godkänd skytteplats.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, lämna den till en auktoriserad avfallshanterare för korrekt behandling.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.