

GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE - ADJUSTABLE

Gas Block Combo 13 Collab with Sabrewerks13 With detent hole This HAS a detent hole in the front GBC-13 is a copy of the East German 74nk Front Sight Gas Block Combo Perfect for Pistol, SBR, and Rifle builds to lighten up the front end and give it a custom look Fits common 0.591"" gas block barrel journals Has 90° gas port and is a direct replacement for most 90° gas blocks, will work on 45° gas ports with minor gun-smithing Uses standard front sight windage drum and pin (available for purchase here – Windage Drum Front Sight Post Available with detent and spring at 12 o'clock location. Accepts standard AKM spring and detent Has built in cleaning rod holder Cast in the US using Wax Casting techniques similar to the modern Russian barrel components Machined in the US 4140 Heat Treated to Rockwell 32C Black Nitrided in the US JMAC recommends having a Kalashnismith install.



Attributes

- Name: GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE - ADJUSTABLE
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800075
- Mfr. No.: GBC-13-W-ADJ
- Style: Front Sight
- Delivery weight: 0.104kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: GBC-13-W-ADJ

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das GAS BLOCK COMBO MIT DETENT HOLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Bloc de Gaz Combo JMAC Customs](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Combo con Foro di Detent JMAC Customs](#)
- [Suomi: GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für das GAS BLOCK COMBO MIT DETENT HOLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GAS BLOCK COMBO MIT DETENT HOLE von JMAC CUSTOMS. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen die beste Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gas Block Combo nur mit kompatiblen Laufbuchsen (0,591").
- Achten Sie darauf, dass der Gasport 90° beträgt. Bei Verwendung mit 45° Gasports ist geringfügiges Gunsmithing erforderlich.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen StandardFrontsichtWindageTrommel und Stift.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die StandardAKMFeder und Detent korrekt einsetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Materialien verfügen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Setzen Sie das neue Gas Block Combo in die Laufbuchse ein.
- Stellen Sie sicher, dass das DetentLoch korrekt ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie das Gas Block Combo gemäß den Herstelleranweisungen.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob alles fest sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.
- Testen Sie das Produkt in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es im Einsatz verwenden.

4. Benutzung:

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Gasblock gelangen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Vielen Dank, dass Sie sich für das GAS BLOCK COMBO MIT DETENT HOLE entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE

Introduction

Thank you for choosing the GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE ADJUSTABLE. This product is designed to enhance your firearm's performance while ensuring safety during use and installation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed by a qualified gunsmith or an experienced individual familiar with firearm components.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Store the product in a safe and secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with firearms that are compatible with the GAS BLOCK COMBO specifications.
- Do not exceed the recommended gas port size and configurations as specified by the manufacturer.
- Always ensure that the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance on the gas block.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling and installing the product.
- Be aware of the potential for hot surfaces after use. Allow the firearm to cool down before handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the necessary tools for installation, including a wrench and any other required equipment.
- Read all instructions carefully before proceeding with the installation.

2. Installation Steps:

- Ensure that the firearm is unloaded and clear of any ammunition.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the GAS BLOCK COMBO with the barrel journal, ensuring it fits securely.
- Use the standard front sight windage drum and pin as needed.
- Tighten the gas block securely, ensuring that it is fitted correctly to avoid any gas leaks.
- If applicable, install the detent and spring at the 12 o'clock location.

3. PostInstallation:

- After installation, conduct a thorough inspection to ensure that all components are secure and properly aligned.
- Perform a function check of the firearm to ensure that the gas block operates as intended.

4. Usage:

- Use the firearm in accordance with the manufacturer's guidelines and recommendations.
- Regularly inspect the gas block for any signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- When disposing of the product, ensure that it is done in a manner that complies with local laws regarding firearms and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE, please refer to the manufacturer's website or contact your local firearms dealer for assistance.

Thank you for adhering to these safety guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your new product.

Instructions de Sécurité pour le Bloc de Gaz Combo JMAC Customs

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Combo avec Trou de Détente JMAC Customs. Ce produit a été conçu pour améliorer vos constructions d'armes tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes et dans un cadre légal.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans consulter un professionnel qualifié.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute, contactez un professionnel pour toute question de sécurité ou d'installation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers autrui lors de l'utilisation du bloc de gaz.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant toute manipulation du bloc de gaz.
- Vérifiez que le bloc de gaz est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit si vous remarquez des pièces manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'utilisation de votre arme pour comprendre l'emplacement du bloc de gaz.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz de l'arme.
- Installez le Bloc de Gaz Combo JMAC en suivant les instructions spécifiques de votre arme.
- Assurez-vous que le trou de détente est orienté vers l'avant et que le port de gaz est correctement aligné.
- Utilisez un tambour de dérive de visée avant standard et une goupille pour sécuriser le bloc.
- Vérifiez que le ressort et la goupille AKM standard sont correctement installés.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le bloc de gaz fonctionne correctement.
- Utilisez le produit conformément aux spécifications de votre arme.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un centre de recyclage agréé pour vous débarrasser du produit de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurez-vous également de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser le Bloc de Gaz Combo JMAC Customs. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Combo con Foro di Detent JMAC Customs

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Blocco Gas Combo con Foro di Detent JMAC Customs. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Usa il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Blocco Gas Combo se presenta segni di danni o deformazioni.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare modifiche non autorizzate al prodotto senza la supervisione di un esperto.
- Utilizza solo componenti compatibili e approvati dal produttore.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.

2. Installazione del Blocco Gas

- Rimuovi il vecchio blocco gas seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Blocco Gas Combo nel suo alloggiamento.
- Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le viti fornite. Assicurati che sia ben serrato.
- Controlla che il port gas sia allineato correttamente.

3. Regolazione

- Utilizza il tamburo di regolazione della mira anteriore standard per effettuare le necessarie regolazioni.
- Assicurati che il perno di detent sia in posizione corretta.

4. Verifica Finale

- Controlla nuovamente che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano segni di usura.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le procedure di smaltimento corrette.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni su come smaltire in sicurezza il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare un professionista qualificato o consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del Blocco Gas Combo con Foro di Detent JMAC Customs.

GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kiväärirakenteluissa, pistooleissa ja SBR:issä. Se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja tarjoaa mukautettavan ilmeen. Tässä oppaassa esittelemme tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja hävittämisohejeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata voimassa olevia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden osien käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että alue, jossa käytät tuotetta, on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kaasublokki on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, kuten ylikuumentumisesta tai vaurioista, ja toimi varoen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla ennen asennusta.
- Lue huolellisesti tuotteen mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Asenna GAS BLOCK COMBO paikoilleen tynnyrireikään. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä kaasusäädin 90° tai 45° kulmassa tarpeen mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että detentreikä on oikein kohdistettu.

3. Käyttö:

- Käynnistä ase ja testaa kaasublokin toiminta.
- Säädä kaasusäädintä tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Kiitos, että valitsit GAS BLOCK COMBO WITH DETENT HOLE tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamasta suorituskyvystä.