

G36 FLASH HIDER COMPENSATOR - JMAC CUSTOMS G36 FLASH HIDER COMPENSATOR 14

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Caches Flamme](#)

Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36, filetage 14x1 LH, NOUVEAU compensateur de flash pour les fusils/pistolets AK courants !! Filets 14x1 LH, alésage de 10 mm, ajoute environ 1,5". Comprend une entaille de détent, longueur de 2,1", en acier inoxydable 17-4ph avec finition Black Nitride.



Caractéristiques

- Nom: [JMAC CUSTOMS G36 FLASH HIDER COMPENSATOR 14](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 100800082
- N° fabr.: GFHC-14
- Filetages: 14x1
- Finition: Black Nitride
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36

Introduction

Merci d'avoir choisi le Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec les fusils et pistolets AK. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le compensateur est installé correctement avant utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit si vous remarquez des dommages visibles.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions de sécurité lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Précautions Spécifiques de Sécurité pour l'Utilisation

- Utilisez uniquement le compensateur avec des armes compatibles.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.
- Vérifiez que le compensateur est bien fixé avant chaque tir.
- Évitez de toucher le compensateur immédiatement après le tir, car il peut être chaud.
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le compensateur.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Dévissez l'ancien compensateur ou cacheflammme, si présent.
- Nettoyez le filetage de l'arme pour enlever la saleté ou les débris.
- Vissez le Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36 sur le filetage 14x1 LH de l'arme.
- Serrez le compensateur à la main, puis utilisez un outil approprié pour le fixer solidement sans forcer.

3. Utilisation:

- Chargez votre arme selon les instructions du fabricant.
- Tirez en respectant les consignes de sécurité.
- Après utilisation, vérifiez le compensateur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.
- Suivez les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des conseils. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour référence.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36. Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr