

G36 FLASH HIDER COMPENSATOR - JMAC CUSTOMS G36 FLASH HIDER COMPENSATOR 28 MICRO

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Caches Flamme](#)

Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36, filetage 14x1 LH, NOUVEAU compensateur de flash pour les fusils/pistolets AK courants !! Filets 14x1 LH, alésage de 10 mm, ajoute environ 1,5". Comprend une entaille de détent, longueur de 2,1", en acier inoxydable 17-4ph avec finition Black Nitride.



Caractéristiques

- Nom: [JMAC CUSTOMS G36 FLASH HIDER COMPENSATOR 28 MICRO](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 100800086
- N° fabr.: GFHC-28-M
- Filetages: 1/2-28
- Finition: Black Nitride
- Matériau: Stainless Steel
- Poids du colis: 0.059kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36

Introduction

Merci d'avoir choisi le Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le compensateur ou son installation de quelque manière que ce soit.
- Conservez ce guide à un endroit accessible pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des Risques:**
 - Risque de blessures si le produit est mal installé ou utilisé.
 - Risque de défaillance du produit si des accessoires non compatibles sont utilisés.
- Instructions pour Éviter les Risques:**
 - Assurezvous que le filetage 14x1 LH est compatible avec votre arme.
 - Ne tirez pas avec le compensateur installé si vous remarquez des vibrations anormales.
 - Utilisez uniquement des munitions recommandées pour votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation:**
 - Vérifiez que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
 - Nettoyez le filetage de votre arme pour enlever toute saleté ou débris.
 - Vissez le compensateur sur le filetage 14x1 LH de votre arme en veillant à bien le fixer.
 - Assurezvous qu'il est bien aligné et serré, sans forcer.
- Utilisation:**
 - Utilisez le compensateur uniquement sur des armes compatibles.
 - Surveillez les performances du compensateur lors de l'utilisation, et arrêtez immédiatement si des problèmes surviennent.
 - Ne tentez pas de retirer le compensateur pendant que l'arme est chaude.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du compensateur, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Compensateur de Flash JMAC CUSTOMS G36. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de faire preuve de diligence dans l'utilisation de ce produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr