


# METRIC FACE MOUNT SHIMS - JMAC CUSTOMS METRIC FACE MOUNT SHIMS

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Rondelles](#)

Ces cales sont spécialement conçues pour les dispositifs de bouche 14F, 15F, 24F et 26F de JMAC afin de les synchroniser correctement. Elles ne sont pas compatibles avec le 28F - 1/2-28.



## Caractéristiques

- Nom: [JMAC CUSTOMS METRIC FACE MOUNT SHIMS](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 100800134
- N° fabr.: SHIM-FACE-METRI
- Poids du colis: 0.002kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Cales de Montage JMAC CUSTOMS](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour les Cales de Montage JMAC CUSTOMS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les cales de montage JMAC CUSTOMS. Ces cales sont conçues pour les dispositifs de bouche 14F, 15F, 24F et 26F. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez suivre attentivement ces instructions de sécurité.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour les dispositifs spécifiés.
- Vérifiez régulièrement l'état des cales avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser les cales si elles présentent des signes de dommages ou de déformation.
- Conservez les cales hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser les cales avec des dispositifs non compatibles, notamment le 28F 1/228.
- Assurezvous que les cales sont correctement installées avant d'utiliser le dispositif.
- Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager les cales.
- Portez des gants de protection si nécessaire lors de la manipulation des cales.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification de Compatibilité

- Assurezvous que le dispositif de bouche est compatible avec les cales (14F, 15F, 24F, 26F).

### 2. Installation des Cales

- Retirez le dispositif de bouche du montage.
- Placez la cale sur la surface de montage de manière à ce qu'elle soit bien ajustée.
- Assurezvous que la cale est correctement positionnée et sécurisée avant de remettre le dispositif en place.

### 3. Utilisation

- Une fois le dispositif installé avec les cales, vérifiez qu'il est stable et sécurisé.
- Utilisez le dispositif conformément aux instructions du fabricant.

## Instructions de Mise au Rebut

- Les cales usagées doivent être mises au rebut de manière responsable.
- Ne jetez pas les cales dans la nature ou dans des lieux non autorisés.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage et la mise au rebut des produits en plastique.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des cales de montage JMAC CUSTOMS, veuillez contacter votre point de vente ou le fabricant directement. Assurezvous d'avoir les détails du produit à portée de main.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation des cales de montage JMAC CUSTOMS.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)