

AR-15 WORKHORSE HANDGUARDS M-LOK - WORKHORSE 4 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK

The WORKHORSE® M-LOK® compatible rail system was designed to be a lightweight and slimline option to be used on MIL-SPEC carbines available on the market today. With M-LOK® mounting options at the 3, 6, and 9 o'clock positions and skeletonized areas where M-LOK® is not used, this handguard not only offers function but shaves weight where it is not needed. Battle Arms still maintain 1913 MIL-SPEC Picatinny rail at the 12 o'clock position that we "notch cut" to match our upper receiver and reduce weight again. Offered in multiple lengths to accommodate different barrel lengths and different needs, the WORKHORSE® offers everything you need and nothing you don't. Material: 6061 T6 Aluminum Length: 4", 6.7", 9.5", 13", 15" Internal Diameter: 1.36" Finish: Type 3 Black Hardcoat Anodize Attachment Type: M-LOK® Installation Torque Recommendations Barrel Nut 30-45 ft-lbs Screws 10-15 in-lbs



Attributes

- Name: WORKHORSE 4 FREE FLOAT HANDGUARD ALUMINUM BLACK
- Manufacturer: BATTLE ARMS DEVELOPMENT INC.
- Product no.: 100801032
- Mfr. No.: BAD-WH4-MLOK
- Color: Black
- Length: 4
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.099kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 248mm
- UPC: 810033782961

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)
- [Suomi: AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 WORKHORSE HANDGUARD

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 WORKHORSE HANDGUARD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine leichte und funktionale Lösung für Ihren MILSPEC Karabiner zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Handguard auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Drehmomente für die Installation:
 - Laufmutter: 3045 ftlbs
 - Schrauben: 1015 inlbs
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Handguard, um Verformungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit nicht kompatiblen Zubehörteilen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie den Handguard auf sichtbare Mängel.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Handguard von Ihrem Karabiner.
- Platzieren Sie den WORKHORSE HANDGUARD an der vorgesehenen Stelle.
- Ziehen Sie die Laufmutter mit dem empfohlenen Drehmoment von 3045 ftlbs fest.
- Befestigen Sie alle Schrauben mit einem Drehmoment von 1015 inlbs.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie den Handguard gemäß den Spezifikationen und Empfehlungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Handguard regelmäßig auf Schäden überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduction

Thank you for choosing the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read this guide carefully before using the handguard.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the handguard.
- Inspect the handguard for any signs of damage or defects before use.
- Ensure that all components are securely attached and properly installed before firing the firearm.
- Keep the handguard and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Use the recommended torque specifications when installing the barrel nut and screws.
 - Do not exceed the specified torque limits to avoid damage to the handguard or firearm.
- **Operational Precautions:**
 - Avoid exposing the handguard to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
 - Regularly check the handguard and its attachments for signs of wear or loosening.
- **User Precautions:**
 - Ensure that all users of the firearm are familiar with its operation and safety features.
 - Use appropriate eye and ear protection when firing the firearm to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing handguard from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the WORKHORSE handguard with the upper receiver, ensuring the 1913 MILSPEC Picatinny rail is at the 12 o'clock position.
- Attach the barrel nut using the recommended torque of 3045 ftlbs.
- Secure the handguard with screws, using a torque specification of 1015 inlbs.
- Verify that the handguard is securely attached and does not move when pulled or pushed.

2. Usage Instructions:

- After installation, perform a function check to ensure that the firearm operates correctly with the new handguard.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard in accordance with local regulations regarding aluminum waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum material if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or installation, please consult the manufacturer's website or contact a qualified firearms expert.

Thank you for prioritizing safety while using the AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gardemain AR15 WORKHORSE MLOK de Battle Arms Development Inc. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation et l'installation de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'Union Européenne.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le gardemain, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évaluation des Risques** : Avant d'utiliser le gardemain, évaluez l'environnement d'utilisation pour éviter les accidents.
- **Montage** : Vérifiez que toutes les fixations sont correctement serrées avant d'utiliser le produit.
- **Utilisation** : Ne dépassez pas les recommandations de couple d'installation fournies.
- **Manipulation** : Portez des gants et des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.
- **Transport** : Lorsque vous transportez le produit, assurez-vous qu'il est correctement protégé pour éviter les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Fixez le gardemain sur le récepteur supérieur en suivant les étapes ci-dessous :
 - Positionnez le gardemain sur le récepteur.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le gardemain en respectant les recommandations de couple d'installation :
 - Écrou de canon : 3045 ftlbs
 - Vis : 1015 inlbs
- Vérifiez que le gardemain est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Utilisez le gardemain uniquement avec des carabines MILSPEC compatibles.
- Ne surchargez pas le gardemain avec des accessoires non recommandés.

Instructions de Dépôt

- En fin de vie, éliminez le gardemain conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les centres de recyclage de métaux près de chez vous.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service client.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre garde-main AR15 WORKHORSE MLOK. Merci de votre attention à la sécurité et à l'utilisation responsable de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per l'AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK di Battle Arms Development Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la vostra esperienza con le carabine AR15, ma è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la propria carabina AR15.
- Tenere il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il handguard.
- Utilizzare solo attrezzi raccomandati per l'installazione e la manutenzione.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori eccessivi che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Controllare regolarmente il handguard per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e posizionata su una superficie stabile.
2. **Rimozione del Handguard Esistente:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il handguard esistente.
3. **Installazione del Nuovo Handguard:**
 - Allineare il WORKHORSE HANDGUARD con il ricevitore superiore.
 - Utilizzare le viti fornite per fissare il handguard in posizione.
 - Seguire le raccomandazioni di coppia di installazione:
 - Dado della canna: 3045 ftlbs
 - Viti: 1015 inlbs
4. **Controllo Finale:** Verificare che il handguard sia fissato saldamente e non presenti movimenti.

Uso

- Utilizzare il handguard per montare accessori compatibili MLOK.
- Evitare di utilizzare il handguard in modo che possa ostacolare il funzionamento dell'arma.
- Monitorare l'uso del handguard durante le sessioni di tiro e controllarne la stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali in alluminio e componenti metallici.
- Contattare i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete utilizzare il vostro AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK in modo sicuro e responsabile. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas vaihtoehto MILSPEC karbiineille. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Noudata paikallisia lakeja ja säännöksiä, kun käytät tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai märkä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita MLOK® kiinnitysmahdollisuuksia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysosia.
- Tarkista, että piippupultti on asennettu oikeaan momenttiin (3045 ftlbs) ja ruuvit (1015 inlbs).

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha kädensuoja, jos sellainen on.
- Varmista, että uusi WORKHORSE® MLOK® kädensuoja on oikean pituinen ja yhteensopiva aseesi kanssa.
- Asenna kädensuoja paikalleen ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan.
- Käytä suositeltuja asennusmomentteja, kuten piippupultin ja ruuvien kohdalla on mainittu.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Kaikki kysymykset tai turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet voi osoittaa EU:n yhteyspisteelle.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että käytät AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK tuotetta. Turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää, ja noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa sekä oman että muiden turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK

Introduktion

Tack för att du valt AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK från Battle Arms Development Inc. Dessa handskydd är designade för att ge en lätt och smal lösning för MILSPEC karbiner. För att säkerställa säker användning och lång livslängd av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för användning med din specifika karbinmodell.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att handskyddet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om installationen är osäker.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för installation och användning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert innan installationen påbörjas.
- Samla de verktyg som behövs för installationen, inklusive skruvmejslar och momentnyckel.

2. Installation:

- Placera handskyddet på vapnet och säkerställ att det passar korrekt.
- Använd MLOK® fästen vid 3, 6 och 9 o'clock positionerna för att fästa handskyddet.
- Använd rekommenderat installationsmoment:
 - Pilmutter: 3045 ftlbs
 - Skruvar: 1015 inlbs
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera stabiliteten hos handskyddet innan du använder vapnet.
- Använd handskyddet endast för det avsedda syftet och i enlighet med tillverkarens riktlinjer.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring AR15 WORKHORSE HANDGUARDS MLOK, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!