

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" (25.4MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [**BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #1 1.00" \(25.4MM\)**](#)
- Fabricant: [**BUTLER CREEK**](#)
- Référence: 120000048
- N° fabr.: MO30010
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 1
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 051525300106

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN de Butler Creek](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN de Butler Creek

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs FLIPOOPEN de Butler Creek. Ces couvreobjectifs sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière, l'humidité et d'autres dommages lors de situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les couvreobjectifs sans surveillance.
- En cas de produit défectueux ou endommagé, ne l'utilisez pas et signalezle aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'ouverture des couvreobjectifs ; utilisez une pression douce.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes.
- Gardez les couvreobjectifs propres en les essuyant avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs sur les couvreobjectifs.
- Assurezvous que les couvreobjectifs sont correctement installés avant d'utiliser votre lunette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif** de votre lunette pour déterminer la taille appropriée du couvreobjectif.
2. **Installez le couvreobjectif** en le plaçant fermement sur l'objectif ou l'oculaire de la lunette.
3. **Pour ouvrir le couvreobjectif**, appuyez doucement avec votre doigt sur le couvercle pour le faire basculer.
4. **Pour fermer le couvreobjectif**, poussez-le doucement vers le bas jusqu'à ce qu'il soit en place.
5. **Vérifiez régulièrement** que le couvreobjectif est bien fixé et qu'il n'y a pas de débris ou de saleté qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les couvreobjectifs dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions locales pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour des conseils et des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de vos couvreobjectifs FLIPOOPEN de Butler Creek.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr