

BARREL ADJUSTING RING FOLLOWER SPRING - BROWNING BARREL ADJUSTING RING FOLLOWER SPRING

[Home](#)

CONVIENT À : Semi-Auto 22, .22

RESSORT DE SUIVI DE L'ANNEAU D'AJUSTEMENT DU CANON



Caractéristiques

- Nom: **BROWNING BARREL ADJUSTING RING FOLLOWER SPRING**
- Fabricant: **BROWNING**
- Référence: 149300553
- N° fabr.: B2166553
- Modèle: Semi-Auto 22
- Type d'arme: Browning
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon Browning](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon Browning

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon Browning. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement le ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon pour les armes à feu Browning compatibles.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages sur le produit, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des pièces d'armes à feu.
- Ne modifiez pas le ressort ou n'essayez pas de l'adapter à d'autres modèles d'armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez l'ancienne pièce si nécessaire.
- Insérez le ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon dans le logement prévu.
- Assurezvous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de votre arme à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacezle si nécessaire.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armes à feu et de leurs accessoires.
- Apportez le produit à un centre de recyclage agréé ou à un point de collecte pour les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace du ressort de suivi de l'anneau d'ajustement du canon Browning. Merci de votre attention à la sécurité et à la performance de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr