

1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS - 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, INNER

Advanced Dual-Spring System Gives You a Softer-Recoiling, More Reliable Pistol These are replacement inner and outer recoil springs for Colt 1911 pistols chambered in 9mm Luger that use the new Colt Dual Spring Recoil System™ originally developed in 2011 for the USMC M45A1 pistol. The inner and outer springs work together to provide enhanced reliability and extended recoil spring service life up to 15,000 rounds. (The standard interval for replacing standard 1911 recoil springs is 5,000 rounds.) Tempered spring steel Correct spring tension for 9mm ammo Use ONLY in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 9mm Other required components sold separately (described below) These inner and outer recoil springs must be used in conjunction with the other two parts of the Colt Dual Spring Recoil System™: a dedicated guide rod and recoil spring plug.



Attributes

- Name: 1911 RECOIL SPRING, COMMANDER, 9MM, INNER
- Manufacturer: COLT
- Product no.: 160000456
- Mfr. No.: 300586
- Make: 1911
- Model: Commander
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)
- [Suomi: 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Diese Rückstoßfedern sind speziell für Colt 1911 Pistolen im Kaliber 9mm Luger konzipiert und bieten eine verbesserte Rückstoßdämpfung und Zuverlässigkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden EUVorschriften verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufmeldungen oder Sicherheitswarnungen für dieses Produkt.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den bereitgestellten Anweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Rückstoßfedern nur in Colt 1911 Commander Modell Pistolen oder Klonen im Kaliber 9mm.
- Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Komponenten des Colt Dual Spring Recoil Systems™ verwenden:
 - Innenfeder
 - Außenfeder
 - Spezieller Führungsstift
 - RückstoßfederPlug
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß.
- Schießen Sie nicht mit der Waffe, wenn Sie Zweifel an ihrer Sicherheit oder Funktionsfähigkeit haben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Rückstoßfedern installiert werden.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Rückstoßfeder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die Innenfeder und die Außenfeder gemäß den Spezifikationen des Colt Dual Spring Recoil Systems™ ein.
- Stellen Sie sicher, dass der spezielle Führungsstift und der RückstoßfederPlug korrekt installiert sind.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile sicher und fest sitzen.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie nur 9mm Munition, die für Ihre Waffe geeignet ist.
- Achten Sie während des Schießens auf die Sicherheit und die Umgebung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Rückstoßfedern gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken die entsprechenden Stellen zu kontaktieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für den 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Safety Instruction Guide for 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Thank you for choosing the 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. This product is designed to enhance the performance and reliability of your Colt 1911 pistol chambered in 9mm Luger. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all applicable laws and regulations.
- Ensure that the product is compatible with your specific model of Colt 1911 Commander.
- Use only in Colt 1911 Commander Model pistols or clones chambered in 9mm.
- Regularly inspect recoil springs for wear and damage.
- Replace recoil springs as recommended to maintain firearm performance.
- Store the product in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the recoil springs with ammunition other than 9mm.
- Ensure that all components of the Colt Dual Spring Recoil System™ are installed correctly, including the guide rod and recoil spring plug.
- Avoid using the product if any part appears damaged or worn.
- Follow the manufacturer's guidelines for installation and usage.
- Keep the workspace clean and free of distractions during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools for installation, including a dedicated guide rod and recoil spring plug.

2. Installation Steps:

- Remove the old recoil springs from the firearm.
- Inspect the guide rod and recoil spring plug for any signs of wear or damage.
- Install the inner recoil spring onto the guide rod.
- Follow with the installation of the outer recoil spring.
- Ensure both springs are seated correctly and securely.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage Guidelines:

- Test the firearm in a safe and controlled environment after installation.
- Monitor the performance of the recoil springs during use.
- Replace the recoil springs every 15,000 rounds or as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of old recoil springs and any packaging materials responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal components and packaging.
- Do not discard in regular trash; consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's resources or customer service channels. Ensure you have the product details ready for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Always prioritize safety and compliance with applicable regulations.

Guide de Sécurité pour le 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts de rappel à double ressort pour votre Colt 1911 Commander chambré en 9 mm. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement chaque section afin de comprendre les précautions à prendre et les instructions d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les pistolets Colt 1911 Commander Model ou clones chambrés en 9 mm.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts de rappel et remplacez-les si nécessaire pour éviter des défaillances.
- Ne modifiez pas les ressorts ou les composants associés, car cela peut compromettre la sécurité de l'arme.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser les ressorts de rappel à double ressort sans les deux autres pièces du Système de Rappel à Double Ressort™ de Colt : une tige de guidage dédiée et un bouchon de ressort de rappel.
- Utilisez uniquement des munitions 9 mm de qualité recommandée pour éviter des problèmes de fonctionnement.
- Effectuez une inspection visuelle des ressorts avant chaque utilisation pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne tirez pas avec une arme qui présente des signes de défaillance ou de dysfonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
 2. Retirez les anciens ressorts de rappel conformément aux instructions du fabricant de l'arme.
 3. Installez les ressorts de rappel intérieurs et extérieurs à l'aide de la tige de guidage dédiée et du bouchon de ressort de rappel.
 4. Vérifiez que les ressorts sont correctement installés et alignés.
- **Utilisation :**
 1. Chargez l'arme uniquement avec des munitions 9 mm appropriées.
 2. Testez le fonctionnement de l'arme dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser dans des situations de tir.
 3. Respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux armes à feu lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les ressorts de rappel usés dans des déchets ménagers. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous avez des doutes sur la manière d'éliminer ces composants, contactez un professionnel de la gestion des déchets ou un armurier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace de votre 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS. Merci de prendre le temps de lire ce guide et de vous engager à respecter les pratiques de sécurité recommandées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduzione

Grazie per aver scelto le molle di recupero a doppia molla Colt™ per la tua pistola Colt 1911 Commander in calibro 9mm. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e le prestazioni della tua arma. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una manipolazione sicura e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire le molle di recupero.
- Utilizza esclusivamente le molle di recupero Colt™ con le pistole Colt 1911 Commander o cloni in calibro 9mm.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi l'arma, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto e punta l'arma in una direzione sicura.
- Non tentare di modificare o alterare le molle di recupero.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo fornite per evitare malfunzionamenti.
- Non utilizzare munizioni non conformi alle specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi le parti necessarie per accedere alla molla di recupero.

2. Installazione delle Molle:

- Posiziona la molla interna nel suo alloggiamento.
- Inserisci la molla esterna sopra la molla interna.
- Utilizza un rod guida dedicato e un plug per la molla di recupero, venduti separatamente, per completare l'installazione.

3. Verifica:

- Controlla che le molle siano correttamente installate e che non ci siano segni di usura.
- Rimonta le parti dell'arma secondo le istruzioni del produttore.

4. Utilizzo:

- Carica l'arma solo dopo che tutte le parti sono state rimontate correttamente.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le molle di recupero devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale del produttore.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle molle di recupero a doppia molla Colt™ per la tua pistola Colt 1911 Commander in calibro 9mm.

1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Colt 1911 pistoolin suorituskykyä ja luotettavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita asennukseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Colt 1911 Commander mallin pistoolien kanssa, jotka on kalibroitu 9mm.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioituneita osia ei saa käyttää.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle julkaistu takaisinvetotietoja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja osia, kuten ohjaustankoa ja takaisinlyöntijousen liitintä, jotka ovat osa Colt Dual Spring Recoil System™ järjestelmää.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai yhteensopivuudesta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue kaikkia ohjeita huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista vanha takaisinlyöntijousi pistoolistasi.
- Asenna uusi Colt 1911 Commander takaisinlyöntijousi paikoilleen.
- Varmista, että jouset ovat oikein paikallaan ja että kaikki osat ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö

- Tarkista pistoolisi ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein.
- Käytä pistoolia vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja jouset ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä jätteiden hävittämisessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen tunnistamiseksi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja varotoimia tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 COMMANDER 9MM DUAL RECOIL SPRINGS

Introduktion

Tack för att du valt Colt 1911 Commander 9mm Dual Recoil Springs. Detta produktdokument innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Colt 1911 Commander Model pistoler eller kloner kalibrerade för 9mm med dessa rekylfjädrar.
- Installera och använd endast fjädrarna i samband med de andra två delarna av Colt Dual Spring Recoil System™: en dedikerad guide rod och rekylfjäderplugg.
- Kontrollera alltid fjädrarnas tillstånd innan användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda ammunition som inte är avsedd för 9mm Luger.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Se till att pistolen är avstängd och att inget ammunition finns i närheten.
2. **Demontera pistolen:** Följ tillverkarens anvisningar för att säkert demontera pistolen.
3. **Ta bort gamla fjädrar:** Ta bort de gamla inre och yttre rekylfjädrarna från pistolen.
4. **Installera nya fjädrar:**
 - Placera den inre rekylfjädern på rätt plats.
 - Sätt dit den yttre rekylfjädern.
5. **Montera tillbaka pistolen:** Följ tillverkarens anvisningar för att montera tillbaka pistolen korrekt.
6. **Testa funktionen:** Innan du använder pistolen, utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort gamla fjädrar och delar på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Vi tackar för ditt val av Colt 1911 Commander 9mm Dual Recoil Springs och önskar dig en säker och tillfredsställande användning av produkten.