

# PILOT PACKS - CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK

[Home](#)

Pilotes pour les alésoirs à pilotage Clymer. Le pack comprend deux pilotes. Un pilote est plus petit et l'autre est plus grand que le pilote standard. Les tolérances sont de +.0000/-0.0002 22 CF (184-000-067) le manchon standard sur l'alésoir est de .2190 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2186 et .2194 6mm (184-000-070) le manchon standard sur l'alésoir est de .2360 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2356 et .2364 25 cal (184-000-073) le manchon standard sur l'alésoir est de .2500 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2496 et .2504 6.5mm (184-000-068) le manchon standard sur l'alésoir est de .2560 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2556 et .2564 270 cal (184-000-071) le manchon standard sur l'alésoir est de .2700 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2696 et .2704 7mm (184-000-072) le manchon standard sur l'alésoir est de .2760 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2756 et .2764 30 cal (184-000-069) le manchon standard sur l'alésoir est de .3000 (+.0000/-0.0002) - le pack de manchons inclut un chaque manchon de .2996 et .3004



## Caractéristiques

- Nom: [CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184000067
- N° fabr.: B21862194
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 19mm
- Largeur d'expédition: 19mm
- Longueur d'expédition: 57mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [PILOT PACKS CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# PILOT PACKS CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK

## Guide de Sécurité

### Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour améliorer les performances des alésoirs à pilotage Clymer. Il est essentiel de comprendre et de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité.

### Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
  - Risque potentiel de blessure si le produit est mal utilisé.
  - Risque de dommage à l'alésoir si la mauvaise taille de manchon est utilisée.
- **Éviter les Risques :**
  - Vérifiez toujours la compatibilité de la taille du manchon avec votre alésoir avant utilisation.
  - Ne dépasser pas les tolérances spécifiées lors de l'utilisation des manchons.
  - Assurezvous que l'alésoir est solidement monté et stable avant de commencer toute opération.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
  - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurezvous que seuls des adultes formés manipulent et utilisent ce produit.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
  1. Sélectionnez la taille de manchon appropriée dans le pack (.2186 ou .2194 pour le .22 calibre).
  2. Assurezvous que l'alésoir est propre et exempt de débris.
  3. Insérez soigneusement le manchon choisi dans l'alésoir, en veillant à un ajustement parfait.
  4. Confirmez que le manchon est correctement en place avant de continuer.
- **Utilisation :**
  1. Suivez toutes les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'alésoir.
  2. Surveillez de près le fonctionnement pour tout bruit ou comportement inhabituel.
  3. Si des problèmes surviennent, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et inspectezle pour détecter des dommages.
  4. Après utilisation, nettoyez les manchons et l'alésoir pour éviter l'accumulation de matériaux.

### Instructions d'Élimination

- Éliminez tout manchon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux, le cas échéant.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre PILOT PACKS CLYMER .22 CALIBER BUSHING PACK. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute préoccupation concernant la sécurité du produit aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)