

PILOT PACKS - CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Pilots for Clymer piloted reamers. Pack includes two pilots. One pilot is smaller and one that is larger than the standard pilot. Tolerance are $+.0000/-0.0002$ 22 CF (184-000-067) standard bushing on reamer is $.2190 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2186$ and $.2194$ bushings 6mm (184-000-070) standard bushing on reamer is $.2360 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2356$ and $.2364$ bushings 25 cal (184-000-073) standard bushing on reamer is $.2500 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2496$ and $.2504$ bushings 6.5mm (184-000-068) standard bushing on reamer is $.2560 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2556$ and $.2564$ bushings 270 cal (184-000-071) standard bushing on reamer is $.2700 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2696$ and $.2704$ bushings 7mm (184-000-072) standard bushing on reamer is $.2760 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2756$ and $.2764$ bushings 30 cal (184-000-069) standard bushing on reamer is $.3000 (+.0000/-0.0002)$ -bushing pack to include one each $.2996$ and $.3004$ bushings



Attributes

- Name: CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184000068
- Mfr. No.: B25562564
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Delivery weight: 0.007kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK](#)
- [Français: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: GUIDA ALLA SICUREZZA DEL PACCO DI PILOTI CLYMER CALIBRO 6.5](#)
- [Polski: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK Bezpečnostní pokyny](#)

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Clymer geführten Reamern konzipiert und enthält eine Vielzahl von Buchsen für verschiedene Kaliber. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor der Nutzung auf sichtbare Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze sofort alle abgenutzten oder beschädigten Komponenten.
- Wenn du Schwierigkeiten hast oder Fragen zu dem Produkt hast, suche Hilfe, bevor du fortfährst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Stelle sicher, dass du die richtige Buchse für deinen spezifischen Reamer und Kaliber verwendest.
- Überschreite die angegebenen Toleranzen von +.0000/.0002 nicht, wenn du die Buchsen verwendest.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Handhaben oder Verwenden dieses Produkts.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung von Werkzeugen und Geräten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die richtige Buchse für das Kaliber hast, mit dem du arbeitest:
 - 22 CF: .2186 und .2194
 - 6mm: .2356 und .2364
 - 25 cal: .2496 und .2504
 - 6.5mm: .2556 und .2564
 - 270 cal: .2696 und .2704
 - 7mm: .2756 und .2764
 - 30 cal: .2996 und .3004
- Versammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Wähle die geeignete Buchse aus und stelle sicher, dass sie sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Setze die Buchse vorsichtig in den Reamer ein, wobei du auf einen festen Sitz achtest.
- Überprüfe, ob die Buchse richtig sitzt und sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Betrieb des Reamers mit der installierten Buchse.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Vibrationen auftreten.
- Wenn Probleme auftreten, stoppe den Betrieb sofort und überprüfe die Ausrüstung.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Buchse und den Reamer gründlich, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Buchsen in ihrer vorgesehenen Verpackung oder an einem sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln. Frage bei den örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden nach, um Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu dem Produkt, wende dich bitte an die entsprechenden Behörden oder den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir schätzen dein Engagement, diese Richtlinien zu befolgen. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Freude mit deinem Produkt!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. This product is designed for use with Clymer piloted reamers and includes a variety of bushings for different calibers. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Check for any visible damage to the product before use. Do not use if damaged.
- Store the product in a cool, dry place out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the product for wear or damage. Replace any worn or damaged components immediately.
- If you experience any difficulties or have questions regarding the product, seek assistance before proceeding.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct bushing for your specific reamer and caliber.
- Do not exceed the specified tolerances of $\pm .0000/.0002$ when using the bushings.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling or using this product.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Follow all local regulations and guidelines pertaining to the use of tools and equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the correct bushing for the caliber you are working with:
 - 22 CF: .2186 and .2194
 - 6mm: .2356 and .2364
 - 25 cal: .2496 and .2504
 - 6.5mm: .2556 and .2564
 - 270 cal: .2696 and .2704
 - 7mm: .2756 and .2764
 - 30 cal: .2996 and .3004
- Gather all necessary tools and PPE before beginning.

2. Installation:

- Select the appropriate bushing and ensure it is clean and free of debris.
- Carefully insert the bushing into the reamer, ensuring a snug fit.
- Verify that the bushing is properly seated and secure before proceeding.

3. Usage:

- Follow the manufacturer's instructions for operating the reamer with the installed bushing.
- Monitor the operation closely, ensuring that no unusual noises or vibrations occur.
- If any issues arise, stop the operation immediately and inspect the equipment.

4. PostUse:

- After use, clean the bushing and reamer thoroughly to remove any debris or residue.
- Store the bushings in their designated packaging or a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Consider recycling materials where possible. Check with local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the product, please reach out to the appropriate authorities or the manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to following these guidelines. Thank you for your attention and enjoy your product!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Introducción

Gracias por elegir el PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Este producto está diseñado para su uso con los reamers guiados de Clymer e incluye una variedad de bujes para diferentes calibres. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica si hay daños visibles en el producto antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños. Reemplaza cualquier componente desgastado o dañado de inmediato.
- Si experimentas dificultades o tienes preguntas sobre el producto, busca ayuda antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que estás utilizando el buje correcto para tu reamer y calibre específicos.
- No excedas las tolerancias especificadas de +.0000/.0002 al usar los bujes.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular o usar este producto.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con el uso de herramientas y equipos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener el buje correcto para el calibre con el que estás trabajando:
 - 22 CF: .2186 y .2194
 - 6mm: .2356 y .2364
 - 25 cal: .2496 y .2504
 - 6.5mm: .2556 y .2564
 - 270 cal: .2696 y .2704
 - 7mm: .2756 y .2764
 - 30 cal: .2996 y .3004
- Reúne todas las herramientas y EPP necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el buje adecuado y asegúrate de que esté limpio y libre de residuos.
- Inserta cuidadosamente el buje en el reamer, asegurándote de que ajuste bien.
- Verifica que el buje esté correctamente colocado y seguro antes de continuar.

3. Uso:

- Sigue las instrucciones del fabricante para operar el reamer con el buje instalado.
- Monitorea la operación de cerca, asegurándote de que no ocurran ruidos o vibraciones inusuales.
- Si surgen problemas, detén la operación de inmediato e inspecciona el equipo.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia el buje y el reamer a fondo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los bujes en su embalaje designado o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Considera reciclar materiales cuando sea posible. Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el producto, por favor comunícate con las autoridades correspondientes o con el fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Tu seguridad es nuestra prioridad, y apreciamos tu compromiso de seguir estas pautas. ¡Gracias por tu atención y disfruta de tu producto!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Ce produit est conçu pour être utilisé avec des alésoirs à pilotage Clymer et comprend une variété de manchons pour différents calibres. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez s'il y a des dommages visibles sur le produit avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages. Remplacez immédiatement tout composant usé ou endommagé.
- Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions concernant le produit, demandez de l'aide avant de continuer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser le bon manchon pour votre alésoir et votre calibre spécifiques.
- Ne dépassez pas les tolérances spécifiées de $+0.0000/0.0002$ lors de l'utilisation des manchons.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps à l'écart des pièces mobiles pendant l'opération.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils et équipements.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir le bon manchon pour le calibre avec lequel vous travaillez :
 - 22 CF : .2186 et .2194
 - 6mm : .2356 et .2364
 - 25 cal : .2496 et .2504
 - 6.5mm : .2556 et .2564
 - 270 cal : .2696 et .2704
 - 7mm : .2756 et .2764
 - 30 cal : .2996 et .3004
- Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer.

2. Installation :

- Sélectionnez le manchon approprié et assurez-vous qu'il est propre et exempt de débris.
- Insérez soigneusement le manchon dans l'alésoir, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Vérifiez que le manchon est correctement placé et sécurisé avant de continuer.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'alésoir avec le manchon installé.
- Surveillez l'opération de près, en vous assurant qu'aucun bruit ou vibration inhabituelle ne se produit.
- Si des problèmes surviennent, arrêtez immédiatement l'opération et inspectez l'équipement.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, nettoyez soigneusement le manchon et l'alésoir pour éliminer tout débris ou résidu.
- Rangez les manchons dans leur emballage désigné ou dans un endroit sûr pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout manchon endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible. Consultez les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace du PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement à suivre ces directives. Merci de votre attention et profitez de votre produit !

GUIDA ALLA SICUREZZA DEL PACCO DI PILOTI CLYMER CALIBRO 6.5

Introduzione

Grazie per aver scelto il PACCO DI PILOTI CLYMER CALIBRO 6.5. Questo prodotto è progettato per l'uso con reamers piloted Clymer e include una varietà di bushings per diversi calibri. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare eventuali danni visibili al prodotto prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura o danni. Sostituire immediatamente eventuali componenti usurati o danneggiati.
- Se si riscontrano difficoltà o si hanno domande riguardo al prodotto, chiedere assistenza prima di procedere.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di utilizzare il bushing corretto per il reamer e il calibro specifici.
- Non superare le tolleranze specificate di $\pm 0.0000/0.0002$ durante l'uso dei bushings.
- Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione o l'uso di questo prodotto.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali relative all'uso di strumenti e attrezzature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere il bushing corretto per il calibro con cui si sta lavorando:
 - 22 CF: .2186 e .2194
 - 6mm: .2356 e .2364
 - 25 cal: .2496 e .2504
 - 6.5mm: .2556 e .2564
 - 270 cal: .2696 e .2704
 - 7mm: .2756 e .2764
 - 30 cal: .2996 e .3004
- Raccogliere tutti gli strumenti e la PPE necessari prima di iniziare.

2. Installazione:

- Selezionare il bushing appropriato e assicurarsi che sia pulito e privo di detriti.
- Inserire con cautela il bushing nel reamer, assicurandosi di avere una vestibilità sicura.
- Verificare che il bushing sia correttamente posizionato e sicuro prima di procedere.

3. Uso:

- Seguire le istruzioni del produttore per il funzionamento del reamer con il bushing installato.
- Monitorare attentamente l'operazione, assicurandosi che non si verifichino rumori o vibrazioni insoliti.
- Se sorgono problemi, fermare immediatamente l'operazione e ispezionare l'attrezzatura.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulire accuratamente il bushing e il reamer per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare i bushings nella loro confezione designata o in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushings danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Considerare il riciclaggio dei materiali quando possibile. Controllare con i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di contattare le autorità appropriate o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del PACCO DI PILOTI CLYMER CALIBRO 6.5. La vostra sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il vostro impegno nel seguire queste linee guida. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo del prodotto!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Produkt ten jest przeznaczony do użycia z wiertarkami pilotowymi Clymer i zawiera różnorodne tuleje do różnych kalibrów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy produkt nie ma widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Natychmiast wymień wszelkie zużyte lub uszkodzone elementy.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub masz pytania dotyczące produktu, skorzystaj z pomocy przed kontynuowaniem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniej tulei do swojej konkretnej wiertarki i kalibru.
- Nie przekraczaj określonych tolerancji $+0.0000/-.0002$ podczas korzystania z tulei.
- Zawsze nos odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi lub używania tego produktu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących używania narzędzi i sprzętu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednią tuleję do kalibru, z którym pracujesz:
 - 22 CF: .2186 i .2194
 - 6mm: .2356 i .2364
 - 25 cal: .2496 i .2504
 - 6.5mm: .2556 i .2564
 - 270 cal: .2696 i .2704
 - 7mm: .2756 i .2764
 - 30 cal: .2996 i .3004
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią tuleję i upewnij się, że jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Ostrożnie włóż tuleję do wiertarki, zapewniając ciasne dopasowanie.
- Sprawdź, czy tuleja jest prawidłowo osadzona i stabilna przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących obsługi wiertarki z zamontowaną tuleją.
- Uważnie monitoruj pracę, zapewniając, że nie występują żadne nietypowe dźwięki lub wibracje.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zatrzymaj pracę i sprawdź sprzęt.

4. Po użyciu:

- Po użyciu dokładnie wyczyść tuleję i wiertarkę, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj tuleje w ich przeznaczonym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe. Skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w przestrzeganie tych wytycznych. Dziękujemy za uwagę i życzymy miłego korzystania z produktu!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Clymerin ohjainrei'ittimien kanssa ja sisältää erilaisia bushingeja eri kaliibereille. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata alla olevia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina sen tarkoituksen mukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyvää vauriota ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
- Jos kohtaat vaikeuksia tai sinulla on kysymyksiä tuotteesta, pyydä apua ennen jatkamista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa bushingia tietyssä ohjainrei'ittimessä ja kaliiperissa.
- Älä ylitä määriteltyjä toleransseja +.0000/.0002 bushingeja käyttäessäsi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet tai käytät tätä tuotetta.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois liikkuvista osista toiminnan aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen ja laitteiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on oikea bushing käytettäväksi työskentelykaliperin kanssa:
 - 22 CF: .2186 ja .2194
 - 6mm: .2356 ja .2364
 - 25 cal: .2496 ja .2504
 - 6.5mm: .2556 ja .2564
 - 270 cal: .2696 ja .2704
 - 7mm: .2756 ja .2764
 - 30 cal: .2996 ja .3004
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushing ja varmista, että se on puhdas ja vapaana roskista.
- Työnnä bushingia varovasti ohjainrei'itimeen varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Varmista, että bushing on kunnolla paikoillaan ja turvallisesti ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita ohjainrei'ittimen käytössä asennetun bushingin kanssa.
- Tarkkaile toimintaa tarkasti varmistaen, ettei epätavallisia ääniä tai värinöitä esiinny.
- Jos ongelmia ilmenee, keskeytä toiminta välittömästi ja tarkista laitteet.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista bushing ja ohjainrei'itin huolellisesti käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä bushingeja niiden määrättyyn pakkaukseen tai turvalliseen paikkaan vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingat paikallisten sääntöjen mukaan.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta ohjeet oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tai valmistajaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi näiden ohjeiden noudattamiseen. Kiitos huomiostasi ja nauti tuotteestasi!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Denna produkt är designad för användning med Clymer piloterade reamers och innehåller en mängd bushings för olika kalibrar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt avsedd användning och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera om det finns synliga skador på produkten före användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en sval och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador. Byt omedelbart ut slitna eller skadade komponenter.
- Om du upplever några svårigheter eller har frågor angående produkten, sök hjälp innan du fortsätter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt bushing för din specifika reamer och kaliber.
- Överskrid inte de angivna toleranserna på $+0.0000/-.0002$ när du använder bushings.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar eller använder denna produkt.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer som rör användning av verktyg och utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt bushing för den kaliber du arbetar med:
 - 22 CF: .2186 och .2194
 - 6mm: .2356 och .2364
 - 25 cal: .2496 och .2504
 - 6.5mm: .2556 och .2564
 - 270 cal: .2696 och .2704
 - 7mm: .2756 och .2764
 - 30 cal: .2996 och .3004
- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.

2. Installation:

- Välj den lämpliga bushingen och se till att den är ren och fri från skräp.
- Sätt försiktigt in bushingen i reamern, se till att den sitter ordentligt.
- Verifiera att bushingen är korrekt placerad och säker innan du fortsätter.

3. Användning:

- Följ tillverkarens instruktioner för att använda reamern med den installerade bushingen.
- Övervaka driften noga och se till att inga ovanliga ljud eller vibrationer uppstår.
- Om några problem uppstår, stoppa driften omedelbart och inspektera utrustningen.

4. Efter användning:

- Rengör bushingen och reamern noggrant efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bushings i sin avsedda förpackning eller på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt. Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta lämpliga myndigheter eller tillverkaren för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för att följa dessa riktlinjer. Tack för din uppmärksamhet och njut av din produkt!

PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Tento produkt je navržen pro použití s Clymer pilovanými reamery a obsahuje různé pouzdra pro různé kalibry. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt viditelně poškozen. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození. Okamžitě vyměňte jakékoli opotřebované nebo poškozené součásti.
- Pokud máte jakékoli potíže nebo dotazy ohledně produktu, vyhledejte pomoc před pokračováním.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že používáte správné pouzdro pro váš konkrétní reamer a kalibr.
- Nepřekračujte specifikované tolerance $+0.0000/-0.0002$ při používání pouzder.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci nebo používání tohoto produktu.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohybující se části během provozu.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání nástrojů a zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte správné pouzdro pro kalibr, se kterým pracujete:
 - 22 CF: .2186 a .2194
 - 6mm: .2356 a .2364
 - 25 cal: .2496 a .2504
 - 6.5mm: .2556 a .2564
 - 270 cal: .2696 a .2704
 - 7mm: .2756 a .2764
 - 30 cal: .2996 a .3004
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.

2. Instalace:

- Vyberte vhodné pouzdro a ujistěte se, že je čisté a bez nečistot.
- Opatrně vložte pouzdro do reameru a zajistěte těsný fit.
- Ověřte, že je pouzdro správně usazeno a zajištěno před pokračováním.

3. Použití:

- Dodržujte pokyny výrobce pro provoz reameru s nainstalovaným pouzdem.
- Sledujte provoz pozorně a ujistěte se, že nedochází k žádným neobvyklým zvukům nebo vibracím.
- Pokud nastanou jakékoli problémy, okamžitě zastavte provoz a zkontrolujte zařízení.

4. Po použití:

- Po použití důkladně vyčistěte pouzdro a reamer, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Skladujte pouzdra v jejich určeném obalu nebo na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakákoli poškozená nebo opotřebovaná pouzdra v souladu s místními předpisy.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné. Zkontrolujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně produktu, obraťte se na příslušné orgány nebo výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání PILOT PACKS CLYMER 6.5 CALIBER BUSHING PACK. Vaše bezpečnost je naší prioritou a oceňujeme váš závazek dodržovat tyto pokyny. Děkujeme za vaši pozornost a užijte si svůj produkt!