

RIMLESS RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 5.56MM NATO FINISHING REAMER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Travail et qualité exceptionnels ; Fabriqué aux É.-U. à partir d'acier M-7 à haute vitesse

Fabriqués par Clymer, un groupe véritablement dédié aux armes à feu, à partir d'acier M-7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le gunsmith professionnel et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les Roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seulement quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité supérieure fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Remarque : Si vous ne voyez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Département des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 5.56MM NATO FINISHING REAMER](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184050004
- N° fabr.: F5.56NATO
- Cartouche: 5.56 mm NATO
- Style: A Gorge Arme d'Epaule
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 15mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Alésoirs de Chambre de Fusil Rimless Clymer 5.56mm NATO](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Alésoirs de Chambre de Fusil Rimless Clymer 5.56mm NATO

Introduction

Merci d'avoir choisi les Alésoirs de Chambre de Fusil Rimless Clymer 5.56mm NATO. Ce guide fournit d'importantes instructions et directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil de précision. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'alésoir est utilisé uniquement par des personnes qualifiées qui comprennent sa fonction et son fonctionnement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation de l'alésoir.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'alésoir pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils connexes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement pour son but prévu : le chambrage des canons de fusil dans le calibre spécifié (5.56 mm NATO).
- Ne dépassiez pas les vitesses et avances de coupe recommandées pour le matériel sur lequel vous travaillez.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la coupe. Laissez l'outil faire le travail.
- N'essayez jamais de modifier ou d'altérer l'alésoir de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez une résistance ou un blocage inhabituel pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'alésoir et la pièce à travailler pour détecter des problèmes.
- Assurezvous que l'alésoir est solidement monté dans le porteoutil approprié avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassembliez tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.
- Assurezvous que la pièce à travailler est solidement fixée et stable.

2. Installation :

- Insérez l'alésoir dans le porteoutil approprié, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné et sécurisé.
- Vérifiez que le manchon est correctement placé dans le mandrin ou le support.

3. Utilisation :

- Démarrez la machine à basse vitesse pour vous assurer que l'alésoir coupe correctement.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en surveillant de près le processus de coupe.
- Utilisez un liquide de coupe si nécessaire pour réduire la friction et la chaleur pendant l'opération.
- Après avoir terminé la coupe, retirez soigneusement l'alésoir de la pièce à travailler.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez l'alésoir après chaque utilisation pour enlever les débris ou les accumulations.
- Rangez l'alésoir dans son étui de protection ou son espace de rangement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout alésoir usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas l'alésoir dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité liée à l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation des Alésoirs de Chambre de Fusil Rimless Clymer 5.56mm NATO de manière responsable et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr