

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 300 WINCHESTER MAGNUM FINISHER CHAMBER REAMER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Meilleur savoir-faire & qualité ; Fabriqué aux États-Unis à partir d'acier M-7 à haute vitesse

Fabriqués par Clymer, un groupe véritablement dédié aux passionnés d'armes à feu, à partir de l'acier M-7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garanti. Les Roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour éviter l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être usinées. Si seulement quelques chambres doivent être usinées, un Finish Reamer est tout ce dont tu as besoin. Reamers de qualité superbe fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 300 WINCHESTER MAGNUM FINISHER CHAMBER REAMER](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184050380
- N° fabr.: F300WIN
- Cartouche: 300 Winchester Magnum
- Style: Belted Magnum
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 8mm
- Longueur d'expédition: 165mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE CHAMBRAGE DE FUSIL CLYMER 300 WINCHESTER MAGNUM](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE CHAMBRAGE DE FUSIL CLYMER 300 WINCHESTER MAGNUM

Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir de chambrage Finisher CLYMER 300 Winchester Magnum. Ce produit est conçu pour la précision et l'efficacité dans le chambrage des armes à feu. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre ces instructions attentivement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler l'alésoir avec soin pour éviter les blessures.
- Assurezvous de porter un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez l'alésoir uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Inspectez régulièrement l'alésoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, ne pas utiliser l'alésoir et contacter un professionnel qualifié pour des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alésoir dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de copeaux ou de débris métalliques.
- Assurezvous que la pièce à travailler est solidement maintenue avant d'utiliser l'alésoir pour éviter tout mouvement.
- Maintenez toujours une prise ferme sur l'alésoir pendant son utilisation pour éviter les glissades.
- Ne dépassiez pas les réglages de vitesse recommandés pour votre équipement lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'aucune personne ne se trouve dans la zone immédiate pendant que vous utilisez l'alésoir.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires, y compris un perceuse ou une machine appropriée pour l'utilisation avec l'alésoir.
- Assurezvous d'avoir un espace de travail propre et organisé.

2. Installation :

- Insérez la tige ronde de 7/16" de l'alésoir dans le mandrin de votre perceuse ou machine.
- Serrez le mandrin de manière sécurisée pour vous assurer que l'alésoir est bien maintenu en place.

3. Utilisation :

- Alignez l'alésoir avec la chambre de l'arme à feu sur laquelle vous travaillez.
- Commencez à percer à une vitesse lente pour assurer précision et contrôle.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, tout en surveillant l'opération de près.
- Retirez périodiquement l'alésoir pour dégager les copeaux ou débris de la chambre.
- Une fois la profondeur souhaitée atteinte, retirez soigneusement l'alésoir de la chambre.

4. Après utilisation :

- Nettoyez l'alésoir après utilisation pour enlever les copeaux ou débris métalliques.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr, de préférence dans un étui ou un support de protection.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les copeaux et débris métalliques conformément aux réglementations locales.
- Lorsque l'alésoir a atteint la fin de sa durée de vie utile, éliminezle selon les directives locales de gestion des déchets pour les produits métalliques.
- Assurezvous que l'alésoir est rendu inutilisable avant l'élimination pour éviter toute blessure accidentelle.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de l'alésoir de chambrage Finisher CLYMER 300 Winchester Magnum. Priorisez toujours la sécurité et consultez des professionnels si vous avez des doutes concernant l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr