

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 30-40 Krag Finisher Chamber Reamer

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Meilleur savoir-faire & qualité ; Fabriqué aux États-Unis à partir d'acier M-7 à haute vitesse

Fabriqués par Clymer, un groupe véritablement dédié aux passionnés d'armes à feu, à partir de l'acier M-7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garanti. Les Roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour éviter l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être usinées. Si seulement quelques chambres doivent être usinées, un Finish Reamer est tout ce dont tu as besoin. Reamers de qualité superbe fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Caractéristiques

- Nom: [CLYMER 30-40 Krag Finisher Chamber Reamer](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184050420
- N° fabr.: F3040KRAM
- Cartouche: 30-40 Krag
- Style: A Bourrelet Arme de Poing
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 18mm
- Longueur d'expédition: 155mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Alesoir de Chambre Finsseur Clymer 3040 Krag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Alesoir de Chambre Finisseur Clymer 3040 Krag

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Alesoir de Chambre Finisseur Clymer 3040 Krag. Cet outil de précision est conçu pour les armuriers professionnels et est fabriqué en acier M7 à haute vitesse de la meilleure qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'alesoir est utilisé uniquement par du personnel qualifié qui comprend son fonctionnement et ses précautions de sécurité.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'alesoir.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez l'alesoir dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir tout accès non autorisé.
- Inspectez régulièrement l'alesoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez l'alesoir uniquement pour son but prévu : le chambrage des canons de fusil.
- Ne dépassez pas la vitesse de coupe et le taux d'alimentation recommandés pour éviter la surchauffe et d'endommager l'outil.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation de l'alesoir ; laissez l'outil faire le travail.
- Soyez conscient de la direction de coupe et maintenez une prise ferme sur l'outil pour éviter tout glissement.
- Assurezvous que la pièce à usiner est solidement fixée pour éviter tout mouvement pendant l'opération.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de coupe à tout moment.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris votre Alesoir de Chambre Finisseur Clymer 3040 Krag, une perceuse à colonne ou un tour, et des serrejoints appropriés.
- Assurezvous que la pièce à usiner est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Fixez solidement l'alesoir dans la perceuse à colonne ou le tour, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Si vous utilisez une perceuse à colonne, réglezla à la vitesse appropriée en fonction des recommandations du fabricant.

3. Utilisation :

- Commencez par utiliser un rougher si plusieurs chambres doivent être usinées, car cela préservera l'usure sur le finish reamer.
- Pour chaque chambre, guidez soigneusement l'alesoir dans la pièce à usiner, en maintenant un taux d'alimentation constant.
- Surveillez la température de l'alesoir pendant l'utilisation. S'il devient excessivement chaud, arrêtez et laissezle refroidir.
- Après avoir atteint la profondeur de chambre souhaitée, retirez lentement et soigneusement l'alesoir.

4. PostUtilisation :

- Nettoyez l'alesoir après chaque utilisation pour enlever tout débris et prévenir la rouille.
- Rangez l'alesoir dans un étui de protection ou un espace de stockage désigné.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout alesoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Assurezvous que l'outil est rendu inutilisable avant l'élimination pour éviter tout accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'Alesoir de Chambre Finsisseur Clymer 3040 Krag, veuillez vous référer au point de contact approprié dans votre région. Assurezvous toujours d'avoir les dernières mises à jour de sécurité et informations sur le produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Alesoir de Chambre Finsisseur Clymer 3040 Krag. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr