

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMLESS FINISHER STYLE REAMER FITS .30 LUGER BARREL

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Coupez des Chambres Précises pour les Cartouches de Pistolet à Jante, Sans Jante et à Percussion Annulaire

Fabriqués par Clymer, un groupe vraiment dédié aux armes à feu, à partir de l'acier à haute vitesse M-7 de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Remarque : Si vous ne trouvez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Service des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

Caractéristiques

- Nom: [CLYMER RIMLESS FINISHER STYLE REAMER FITS .30 LUGER BARREL](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184051301
- N° fabr.: F30LUGB
- Cartouche: 30 Luger (7.65 mm)
- Style: A Gorge Arme de Poing
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 43mm
- Longueur d'expédition: 157mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMLESS S'ADAPTANT AU CANON .30 LUGER](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER RIMLESS S'ADAPTANT AU CANON .30 LUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir CLYMER Style Finisher Rimless conçu spécifiquement pour les canons .30 Luger. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'alésoir.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'alésoir est en bon état avant utilisation. Inspectezle pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez l'alésoir uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Assurezvous que votre espace de travail est bien éclairé et exempt de tout danger pouvant causer des accidents.
- Ne pas utiliser l'alésoir si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez tout contact direct avec les bords de coupe de l'alésoir. Manipulezle toujours avec soin.
- Assurezvous que l'alésoir est solidement monté avant utilisation pour éviter tout glissement ou mouvement.
- Utilisez un lubrifiant de coupe approprié pour réduire la friction et la chaleur pendant l'opération.
- Ne dépassiez pas les vitesses de fonctionnement recommandées telles que spécifiées par le fabricant.
- Gardez vos mains et votre corps à l'écart de la zone de coupe de l'alésoir à tout moment.
- Si l'alésoir se coince, ne le forcez pas. Arrêtezvous et évaluez la situation pour éviter tout dommage ou blessure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous d'avoir le bon diamètre de pilote en fonction du type de votre canon.

2. Installation :

- Fixez l'alésoir dans le support ou la machine appropriée.
- Vérifiez que la tige de 7/16" de diamètre est correctement ajustée et serrée.
- Si vous utilisez une tige ronde de ¼" pour le .22 RF, suivez les mêmes procédures de fixation sécurisée.

3. Utilisation :

- Démarrez la machine ou l'outil à faible vitesse pour assurer la stabilité.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en vous assurant que l'alésoir coupe en douceur.
- Appliquez une pression constante sans forcer l'alésoir à travers le matériau.
- Vérifiez régulièrement l'avancement et l'état de l'alésoir pendant l'utilisation.

4. Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez soigneusement l'alésoir pour enlever tout débris ou lubrifiant de coupe.
- Inspectez l'alésoir pour tout signe de dommage avant de le ranger.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout alésoir endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'alésoir dans les déchets ménagers ordinaires. Au lieu de cela, apportez-le à un centre de recyclage désigné ou à un point de collecte de déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant l'alésoir CLYMER Style Finisher Rimless, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de l'alésoir CLYMER Style Finisher Rimless. Votre respect de ces directives garantit non seulement votre sécurité, mais aussi la longévité du produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr