

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG CYLINDER

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Percuteur Central](#)

Coupez des Chambres Précises pour les Cartouches de Pistolet à Jante, Sans Jante et à Percussion Annulaire

Fabriqués par Clymer, un groupe vraiment dédié aux armes à feu, à partir de l'acier à haute vitesse M-7 de la meilleure qualité. Ce sont des outils de précision pour le professionnel de l'armurerie et ils offriront une durée de vie de service lorsqu'ils sont correctement entretenus. Entièrement garantis. Les roughers sont .010" plus petits en diamètre que la taille finale, ne coupent pas la zone de gorge et doivent être utilisés pour économiser l'usure sur le Finish Reamer lorsque de nombreuses chambres doivent être coupées. Si seules quelques chambres doivent être coupées, un Finish Reamer est tout ce dont vous avez besoin. Reamers de qualité exceptionnelle fabriqués selon les spécifications SAAMI.



Remarque : Si vous ne trouvez pas le calibre que vous recherchez ci-dessous, n'hésitez pas à contacter notre [Service des Commandes Spéciales](#), car de nombreux articles supplémentaires sont disponibles chez Clymer.

Caractéristiques

- Nom: [CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG CYLINDER](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184051320
- N° fabr.: F32HRC313
- Cartouche: 32 H&R Magnum
- Style: A Bourrelet Arme de Poing
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 127mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE D'UTILISATION DES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE D'UTILISATION DES ALÉSOIRS DE PISTOLE CLYMER STYLE FINISHER

Introduction

Merci d'avoir choisi l'alésoir Clymer Style Finisher, conçu spécifiquement pour une utilisation avec les cylindres .32 H&R Mag. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des informations d'utilisation pour garantir votre sécurité et l'efficacité de l'opération du produit.

Directives de sécurité générales

- Lisez et comprenez toujours toutes les instructions avant d'utiliser l'alésoir.
- Assurezvous que l'alésoir est utilisé dans un environnement sûr, sans distractions.
- Gardez l'alésoir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Inspectez l'alésoir pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez l'alésoir uniquement pour son but prévu : le chambrage des cylindres .32 H&R Mag.
- Ne dépassez pas les réglages de couple recommandés lors de l'utilisation de l'alésoir.
- Assurezvous que l'alésoir est correctement fixé dans la perceuse ou l'outil avant utilisation.
- Évitez d'utiliser l'alésoir dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades et les risques électriques.
- Si à un moment donné vous vous sentez incertain quant à l'utilisation de l'alésoir, demandez conseil à un professionnel qualifié.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurezvous que votre zone de travail est propre et bien éclairée.

2. Installation :

- Sélectionnez le diamètre de pilote approprié en fonction de votre application (Canon pour les pistolets à un coup ou semiautomatiques et les canons de fusil ; Cylindre pour les cylindres de revolver).
- Fixez l'alésoir dans une perceuse ou un outil compatible avec la tige de 7/16" de diamètre ou la tige ronde de 1/4" pour .22 RF.

3. Utilisation :

- Alignez l'alésoir avec le cylindre pour garantir une coupe droite.
- Commencez à percer à une vitesse lente, en augmentant progressivement si nécessaire.
- Maintenez une pression constante pendant le reaming pour obtenir une finition lisse.
- Retirez périodiquement l'alésoir pour dégager les débris et éviter la surchauffe.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez soigneusement l'alésoir après utilisation pour enlever tout résidu.
- Rangez l'alésoir dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'alésoir conformément aux réglementations locales concernant la mise au rebut des métaux et des outils.
- Si l'alésoir est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'alésoir Clymer Style Finisher, consultez votre détaillant ou reportez-vous au site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Veuillez vous assurer de suivre ces directives pour promouvoir une utilisation sûre et efficace de votre alésoir Clymer Style Finisher. Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité en vérifiant régulièrement la plateforme EU Safety Gate. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr