

# SHOTGUN RIM CUTTER & HEADSPACE RING - CLYMER RIM CUTTER 55° FITS 12 GAUGE

[Outils](#) > [Canons Bruts & Outils](#) > [Fraises](#) > [Alésoirs Fusil de Chasse](#)

## Restaurez le jeu de tête sur les armes usées

Le cutter élimine le métal endommagé des chambres de fusil de chasse avec des zones de récesses de jante endommagées. Anneau de soudure en place, jante recoupée.



## Caractéristiques

- Nom: [CLYMER RIM CUTTER 55° FITS 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [CLYMER](#)
- Référence: 184115012
- N° fabr.: RC12GA
- Cartouche: 12 Gauge
- Style: Guide Fraise de Chambre
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 36mm
- Largeur d'expédition: 58mm
- Longueur d'expédition: 254mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Cutter de Jante de Fusil de Chasse et Anneau de Tête Clymer 55° 12 Gauge](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Cutter de Jante de Fusil de Chasse et Anneau de Tête Clymer 55° 12 Gauge

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Jante de Fusil de Chasse et Anneau de Tête Clymer 55° pour votre fusil de chasse. Ce produit est conçu pour éliminer le métal endommagé des chambres de fusil de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du cutter pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Respectez toujours les instructions de sécurité lors de l'utilisation d'outils.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections de métal.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures.
- Ne forcez jamais le cutter; laissez-le faire le travail.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée.
- Ne pas utiliser le cutter dans des conditions humides ou mouillées.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Préparation de l'outil :

- Assurezvous que le cutter est propre et en bon état avant utilisation.
- Vérifiez que l'anneau de soudure est correctement en place.

### 2. Installation :

- Insérez le cutter dans la chambre du fusil de chasse.
- Alignez le cutter avec la zone endommagée de la jante.

### 3. Utilisation :

- Tournez le cutter lentement et uniformément pour enlever le métal endommagé.
- Ne pas appliquer une pression excessive; laissez le cutter faire son travail.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jante pendant le processus.

### 4. Après utilisation :

- Nettoyez le cutter et retirez tous les débris.
- Rangez le cutter dans un endroit sûr et sec.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le cutter à la poubelle ordinaire.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des outils et des métaux.
- Si le cutter est endommagé, contactez un service de recyclage approprié.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE. Assurezvous de conserver les informations d'achat et les détails de produit à portée de main pour une assistance rapide.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le Cutter de Jante de Fusil de Chasse et Anneau de Tête Clymer 55° en toute sécurité. Assurez-vous de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE. Merci de votre attention à la sécurité et à la bonne utilisation de ce produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)