

ABRASIVE RODS - 3/16 X 6" CRATEX ROD

No Messy Oil For Cleaner Bolt Jeweling

The same basic rods as supplied with the Menck Damascening Tool, just not centerless ground. The close size control means your "swirls" will be the same, time after time.



Attributes

- Name: 3/16 X 6" CRATEX ROD
- Manufacturer: CRATEX
- Product no.: 190036002
- Mfr. No.: 036 M
- Delivery weight: 0.045kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para VARILLAS ABRASIVAS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 3/16 X 6" CRATEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD](#)

Sicherheitsanleitung für ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit dem Menck Damascening Tool konzipiert und sorgt für konsistente Ergebnisse. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit und der Verwendung der Abrasivstäbe.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Abrasivstäbe immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit oder den Druck bei der Verwendung der Abrasivstäbe, da dies zu Bruch oder Verletzungen führen kann.
- Vermeide direkten Kontakt mit der abrasiven Oberfläche, um Schnitte oder Abschürfungen zu verhindern.
- Ändere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Unbehagen oder unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Menck Damascening Tool ordnungsgemäß eingerichtet und funktionsfähig ist.
- Wähle den geeigneten Abrasivstab basierend auf den Anforderungen deines Projekts.

2. Installation:

- Setze den Abrasivstab in den vorgesehenen Halter des Menck Damascening Tools ein.
- Stelle sicher, dass der Stab sicher befestigt ist und während des Betriebs nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Schalte das Menck Damascening Tool ein und lasse es die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Wende den Abrasivstab sanft auf das Werkstück an und übe gleichmäßigen Druck aus.
- Bewege den Stab in einer gleichmäßigen Bewegung, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen.
- Schalte nach der Verwendung das Tool aus und lasse es abkühlen, bevor du es anfässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Entsorge die Abrasivstäbe nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für die Verpackungsmaterialien, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Introduction

Thank you for choosing the ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. This product is designed for use with the Menck Damascening Tool and provides consistent results. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when handling and using the abrasive rods.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is clean and free of hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the abrasive rods in a wellventilated area to avoid inhaling dust particles.
- Do not exceed the recommended speed or pressure when using the abrasive rods, as this may cause breakage or injury.
- Avoid direct contact with the abrasive surface to prevent cuts or abrasions.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, stop use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the Menck Damascening Tool is properly set up and in good working condition.
- Select the appropriate abrasive rod based on your project requirements.

2. Installation:

- Insert the abrasive rod into the designated holder of the Menck Damascening Tool.
- Ensure that the rod is securely fastened and does not wobble during operation.

3. Usage:

- Turn on the Menck Damascening Tool and allow it to reach the desired speed.
- Gently apply the abrasive rod to the workpiece, using even pressure.
- Move the rod in a consistent motion to achieve uniform results.
- After use, turn off the tool and allow it to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the abrasive rods in regular household waste.
- Consider recycling options for the packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns about the ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD, please contact the manufacturer or your local distributor.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para VARILLAS ABRASIVAS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS ABRASIVAS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Este producto está diseñado para su uso con la herramienta Menck para damasquinado y proporciona resultados consistentes. Es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de usarlo para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar las varillas abrasivas.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Informa sobre cualquier producto peligroso o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza las varillas abrasivas en un área bien ventilada para evitar inhalar partículas de polvo.
- No excedas la velocidad o presión recomendadas al usar las varillas abrasivas, ya que esto puede causar roturas o lesiones.
- Evita el contacto directo con la superficie abrasiva para prevenir cortes o abrasiones.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Si experimentas alguna molestia o reacción adversa mientras usas el producto, detén su uso inmediatamente y busca asesoramiento médico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta Menck para damasquinado esté correctamente configurada y en buen estado de funcionamiento.
- Selecciona la varilla abrasiva adecuada según los requisitos de tu proyecto.

2. Instalación:

- Inserta la varilla abrasiva en el soporte designado de la herramienta Menck para damasquinado.
- Asegúrate de que la varilla esté firmemente sujeta y no se balancee durante la operación.

3. Uso:

- Enciende la herramienta Menck para damasquinado y permite que alcance la velocidad deseada.
- Aplica suavemente la varilla abrasiva sobre la pieza de trabajo, utilizando una presión uniforme.
- Mueve la varilla en un movimiento constante para lograr resultados uniformes.
- Después de usar, apaga la herramienta y deja que se enfríe antes de manipularla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches las varillas abrasivas en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre las VARILLAS ABRASIVAS 3/16 X 6" CRATEX ROD, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas las VARILLAS ABRASIVAS 3/16 X 6" CRATEX ROD. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 3/16 X 6" CRATEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges Abrasives 3/16 X 6" CRATEX. Ce produit est conçu pour être utilisé avec l'outil de damasquage Menck et fournit des résultats cohérents. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le produit avant utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation et de l'utilisation des tiges abrasives.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les tiges abrasives dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des particules de poussière.
- Ne dépassez pas la vitesse ou la pression recommandées lors de l'utilisation des tiges abrasives, car cela peut provoquer des cassures ou des blessures.
- Évitez tout contact direct avec la surface abrasive pour prévenir les coupures ou les abrasions.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si vous ressentez une gêne ou des réactions indésirables pendant l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel de santé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'outil de damasquage Menck est correctement installé et en bon état de fonctionnement.
- Sélectionnez la tige abrasive appropriée en fonction des exigences de votre projet.

2. Installation :

- Insérez la tige abrasive dans le support désigné de l'outil de damasquage Menck.
- Assurez-vous que la tige est solidement fixée et ne tremble pas pendant le fonctionnement.

3. Utilisation :

- Allumez l'outil de damasquage Menck et laissez-le atteindre la vitesse souhaitée.
- Appliquez doucement la tige abrasive sur la pièce à travailler, en utilisant une pression uniforme.
- Déplacez la tige de manière cohérente pour obtenir des résultats uniformes.
- Après utilisation, éteignez l'outil et laissez-le refroidir avant de le manipuler.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas les tiges abrasives dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Tiges Abrasives 3/16 X 6" CRATEX, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Tiges Abrasives 3/16 X 6" CRATEX. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto le ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Questo prodotto è progettato per l'uso con lo strumento Menck per la damascatura e offre risultati coerenti. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizza l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) adeguato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione e l'uso delle barre abrasive.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre le barre abrasive in un'area ben ventilata per evitare di inalare particelle di polvere.
- Non superare la velocità o la pressione raccomandate durante l'uso delle barre abrasive, poiché ciò potrebbe causare rotture o infortuni.
- Evita il contatto diretto con la superficie abrasiva per prevenire tagli o abrasioni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se avverti disagio o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza medica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che lo strumento Menck per la damascatura sia correttamente impostato e in buone condizioni di funzionamento.
- Seleziona la barra abrasiva appropriata in base ai requisiti del tuo progetto.

2. Installazione:

- Inserisci la barra abrasiva nel supporto designato dello strumento Menck per la damascatura.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente e non oscilli durante il funzionamento.

3. Uso:

- Accendi lo strumento Menck per la damascatura e lascialo raggiungere la velocità desiderata.
- Applica delicatamente la barra abrasiva al pezzo da lavorare, utilizzando una pressione uniforme.
- Muovi la barra in un movimento costante per ottenere risultati uniformi.
- Dopo l'uso, spegni lo strumento e lascialo raffreddare prima di maneggiarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non smaltire le barre abrasive nei normali rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo le ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo distributore locale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD. Produkt ten jest zaprojektowany do użytku z narzędziem do damasceńskiej Menck i zapewnia spójne wyniki. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania prętów abrazyjnych.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj prętów abrazyjnych w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania cząstek pyłu.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości ani ciśnienia podczas używania prętów abrazyjnych, ponieważ może to spowodować ich złamanie lub obrażenia.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z powierzchnią abrazyjną, aby zapobiec skaleczeniom lub otarciom.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub niepożądane reakcje podczas używania produktu, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie do damasceńskiej Menck jest poprawnie skonfigurowane i w dobrym stanie technicznym.
- Wybierz odpowiedni pręt abrazyjny w zależności od wymagań projektu.

2. Instalacja:

- Włóż pręt abrazyjny do wyznaczonego uchwytu narzędzia do damasceńskiej Menck.
- Upewnij się, że pręt jest pewnie zamocowany i nie chwieje się podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie do damasceńskiej Menck i pozwól mu osiągnąć żądaną prędkość.
- Delikatnie przyłóż pręt abrazyjny do obrabianego przedmiotu, stosując równomierny nacisk.
- Poruszaj prętem w jednolity sposób, aby uzyskać równomierne wyniki.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i pozwól mu ostygnąć przed obsługą.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj prętów abrazyjnych do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu materiałów opakowaniowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania PRĘTÓW ABRAZYJNYCH 3/16 X 6" CRATEX ROD. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Menck Damaskoinnin työkalun kanssa ja se tarjoaa johdonmukaisia tuloksia. On tärkeää noudattaa turvaohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi ja käyttäessäsi hiomatyökaluja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työalue on puhdas ja vaaraton.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvaohjeet käytölle

- Käytä hiomatyökaluja aina hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät pölyhiukkasten hengittämisen.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta tai painetta hiomatyökalujen käytössä, sillä tämä voi aiheuttaa rikkoutumista tai vammoja.
- Vältä suoraa kontaktia hiomapinnan kanssa, jotta vältät viiltoja tai hankaumia.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Jos tunnet epä mukavuutta tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja hae lääkärin apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Menck Damaskoinnin työkalu on oikein asetettu ja hyvässä toimintakunnossa.
- Valitse sopiva hiomatyökalu projektisi vaatimusten mukaan.

2. Asennus:

- Aseta hiomatyökalu Menck Damaskoinnin työkalun määritettyyn pidikkeeseen.
- Varmista, että työkalu on turvallisesti kiinnitetty eikä heilu käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä Menck Damaskoinnin työkalu ja anna sen saavuttaa haluttu nopeus.
- Levitä hiomatyökalua varovasti työpalaan, käyttäen tasaista painetta.
- Liikuta työkalua johdonmukaisessa liikkeessä saavuttaaksesi tasaiset tulokset.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja anna sen jäähtyä ennen käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisen jätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hiomatyökaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia pakkausmateriaalien osalta, jos mahdollista.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD tuotetta. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämästäsi huomiosta!

Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Introduktion

Tack för att du valt ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Denna produkt är avsedd för användning med Menck Damascening Tool och ger konsekventa resultat. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar och använder de slipande stavarna.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid de slipande stavarna i ett välventilerat område för att undvika att andas in dammpartiklar.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten eller trycket när du använder de slipande stavarna, eftersom detta kan orsaka brott eller skada.
- Undvik direkt kontakt med den slipande ytan för att förhindra skärsår eller skrubbsår.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
- Om du upplever obehag eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att Menck Damascening Tool är korrekt inställt och i gott skick.
- Välj den lämpliga slipande staven baserat på dina projektkrav.

2. Installation:

- Sätt in den slipande staven i den avsedda hållaren för Menck Damascening Tool.
- Se till att staven är ordentligt fastsatt och inte vobblar under drift.

3. Användning:

- Slå på Menck Damascening Tool och låt det nå önskad hastighet.
- Applicera försiktigt den slipande staven på arbetsstycket med jämnt tryck.
- Flytta staven i en konsekvent rörelse för att uppnå enhetliga resultat.
- Stäng av verktyget efter användning och låt det svalna innan du hanterar det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte de slipande stavarna i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Tento produkt je navržen pro použití s nástrojem Menck Damascening a poskytuje konzistentní výsledky. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání abrazivních tyčí.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte abrazivní tyče v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachových částic.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost nebo tlak při používání abrazivních tyčí, protože to může způsobit zlomení nebo zranění.
- Vyhněte se přímému kontaktu s abrazivním povrchem, abyste zabránili řezným ranám nebo odřeninám.
- Neměňte produkt žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Pokud během používání produktu pocítíte jakékoli nepohodlí nebo nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl nástroj Menck Damascening správně nastaven a v dobrém pracovním stavu.
- Vyberte vhodnou abrazivní tyč podle požadavků vašeho projektu.

2. Instalace:

- Vložte abrazivní tyč do určeného držáku nástroje Menck Damascening.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a během provozu se nepohybuje.

3. Použití:

- Zapněte nástroj Menck Damascening a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Jemně aplikujte abrazivní tyč na pracovní kus, přičemž používejte rovnoměrný tlak.
- Pohybujte tyčí v konzistentním pohybu, abyste dosáhli jednotných výsledků.
- Po použití vypněte nástroj a nechte ho vychladnout před manipulací.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte abrazivní tyče do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace obalových materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD, prosím, kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání ABRASIVE RODS 3/16 X 6" CRATEX ROD. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!