

C&S BROWNING HI-POWER TRIGGER PULL REDUCTION SPRING KIT - CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Kits Amélioration des Performances](#)

Réduit le Poids de Détente Pour Une Détente Légère et Précise

Les kits de ressorts de détente pour compétition réduisent le poids de la détente des lourdes détente d'origine d'environ 2½ lbs, offrant ainsi une détente beaucoup améliorée et une meilleure précision. Le #25A s'adapte à tous les pistolets Browning Hi-Power pré-'91 et comprend (1) ressort de chien de 22 lb, (1) ressort de retour de détente à puissance réduite et (1) ressort de percuteur à puissance réduite. Le #25B s'adapte aux pistolets Hi-Power de 1991 et ultérieurs et comprend (1) ressort de chien de 22 lb et (1) ressort de percuteur à puissance réduite.



Caractéristiques

- Nom: [CYLINDER & SLIDE #25-B SPRING KIT](#)
- Fabricant: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Référence: 206025002
- N° fabr.: CS0025B
- Poids du colis: 0.009kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 000000000253

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez ce produit uniquement avec des pistolets Browning HiPower comme spécifié dans la description du produit.
- Ne dépassiez pas les spécifications recommandées pour la tension du ressort afin d'éviter des pannes.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation des armes à feu et des composants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'être dans un endroit sûr lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation de ce produit, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis et tout autre outil spécifié dans le manuel de votre arme à feu.

2. Installation :

- Pour le Kit de Ressort #25A :

- Retirez le ressort de chien existant, le ressort de retour de détente et le ressort de percuteur de votre pistolet Browning HiPower pré'91.
- Installez le nouveau ressort de chien de 22 lb, le ressort de retour de détente à puissance réduite et le ressort de percuteur à puissance réduite.

- Pour le Kit de Ressort #25B :

- Retirez le ressort de chien et le ressort de percuteur existants de votre pistolet Browning HiPower de 1991 ou ultérieur.
- Installez le nouveau ressort de chien de 22 lb et le ressort de percuteur à puissance réduite.

- Assurezvous que tous les ressorts sont correctement et solidement en place.

3. Vérification PostInstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour garantir un fonctionnement correct.
- Testez le poids de la détente pour confirmer que la réduction est conforme aux attentes.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme à feu.

4. Utilisation :

- Suivez toujours des pratiques de manipulation sûres lors de l'utilisation de votre pistolet Browning HiPower.
- Soyez conscient de la réduction du poids de la détente et entraînezvous en conséquence pour maintenir votre précision et votre contrôle.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les anciens ressorts et composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas dans les déchets généraux ; vérifiez les options de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Réduction de Poids de Détente C&S Browning HiPower, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit ou sur leur site web.

Restez en sécurité et profitez d'une performance améliorée avec votre pistolet Browning HiPower.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr