

PISTOL/SERVICE RIFLE ROD - DEWEY 22-CF-9, 9" ROD W/ 8-32 TPI FEM, BRASS LOOP

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Revêtu pour protéger les canons ; Aucun adaptateur nécessaire

Conçu pour nettoyer les fusils de service .223 et la plupart des pistolets de calibre .22, ces tiges revêtues empêchent le contact métal sur métal qui peut rayer le rayage et ruiner la précision. Tige en acier au carbone avec un revêtement durable et exclusif qui résiste aux solvants et à l'abrasion pour une durée de vie d'utilisation. Les modèles 22-CF-6 et 22-CF-9 ont une pointe filetée femelle 8-32 pour être utilisés avec tous les accessoires de nettoyage de taille standard. Comprend une boucle de nettoyage en laiton. Le modèle 22-C-30 a une pointe filetée mâle 8-36 qui s'adapte à la jag incluse, plus un adaptateur fileté femelle 8-32 séparé pour une utilisation avec des accessoires de nettoyage standard.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 22-CF-9, 9" ROD W/ 8-32 TPI FEM, BRASS LOOP](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000008
- N° fabr.: 22CF9
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224)
- Matériau: Nylon Coated
- Style: Pistolet
- Poids du colis: 0.113kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 384mm
- UPC: 608060100267

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF9](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la TIGE DE NETTOYAGE PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF9

Introduction

Merci d'avoir acheté la TIGE DE NETTOYAGE PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF9. Cette tige de nettoyage est conçue pour être utilisée avec des fusils de service .223 et la plupart des pistolets de calibre .22. Il est essentiel d'utiliser ce produit en toute sécurité pour garantir des performances optimales et éviter tout danger potentiel. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour l'utilisation et l'entretien appropriés de la tige de nettoyage.

Lignes directrices générales de sécurité

- Lisez toujours et suivez les instructions fournies dans ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Assurezvous que la tige de nettoyage est adaptée à l'arme à feu que vous utilisez.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Inspectez la tige de nettoyage pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage près de flammes nues ou de sources de chaleur extrêmes.
- Gardez la zone de nettoyage bien ventilée pour éviter l'inhalation de solvants de nettoyage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la tige de nettoyage uniquement pour son usage prévu : nettoyer les fusils de service .223 et les pistolets de calibre .22.
- N'appliquez pas une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager la tige ou l'arme à feu.
- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus de nettoyage.
- Évitez le contact avec les solvants et les produits chimiques de nettoyage. Utilisez des gants de protection si nécessaire.
- Ne laissez pas la tige de nettoyage sans surveillance pendant son utilisation.
- Faites attention aux bords tranchants et aux points sur les accessoires de nettoyage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la TIGE DE NETTOYAGE PISTOL/SERVICE RIFLE et les solvants de nettoyage.

2. Fixation des accessoires de nettoyage :

- Pour le modèle 22CF9, utilisez la pointe filetée femelle 832 pour attacher des accessoires de nettoyage de taille standard.
- Assurezvous que l'accessoire est solidement fixé avant utilisation.

3. Processus de nettoyage :

- Insérez la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu doucement.
- Utilisez un mouvement de vaetvient pour nettoyer le canon, en évitant de mettre trop de pression.
- Nettoyez la tige après chaque utilisation pour maintenir son état.

4. Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, retirez la tige de nettoyage et tout accessoire attaché.
- Essuyez la tige de nettoyage pour enlever tout résidu.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les solvants et produits chimiques de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- La tige de nettoyage elle-même peut être jetée avec les déchets généraux, sauf indication contraire des directives d'élimination locales.
- Ne pas incinérer la tige de nettoyage ou tout accessoire de nettoyage.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec votre TIGE DE NETTOYAGE PISTOL/SERVICE RIFLE ROD DEWEY 22CF9. Toujours prioriser la sécurité et le soin approprié pour maintenir la longévité et les performances de votre tige de nettoyage et de vos armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr